



# **SIMOTRADE VÁLOGATÁS**

## Mini katalógus

**A FÉNY AZ ÉLETÜNK**

# DAISY



**DAISY 600X600/1200X300/1200X100**  
**DAISY M 600X600/1200X300**

Káprázásmentes, energiahatékony panel család irodai felhasználásra, kellemes fényvel és nagy hatékonysággal. A lámpatestek fényárama a felhasználói igényekhez szabható az NFC rendszernek köszönhetően. A könnyen karbantartható család 100.000 órás elektronikával rendelkezik.

Süllyeszthető, mennyezetre szerelhető és függeszthető.

**UGR<16** **133 lm/W** **3000/4000K** **CRI>80/90** **dimmelhető**  
**5 év garancia**



**PRO**

powered by  
**TRIDONIC**

# STAND LED



**STAND LED / STAND LED PROJEKT**

Esztétikus állólámpa irodai felhasználásra, mikroprizmás PMMA diffúzorral, mely homogén világítást nyújt a felhasználóknak. Direkt/Indirekt fényeloszlással, tökéletes megvilágítottsággal és 3 különböző színre festhető alumínium profillal. Projekt termékként Bluetooth és WiFi vezérléssel, állítható színhőmérséklettel elérhető.

Állólámpa.

**UGR<19** **13.000 lm** **4000K** **CRI>80/90** **dimmelhető**  
**5 év garancia**



**PRO / PROJEKT**

# SABRINA



Tükrövilágító lámpatest család, mely IP védettségének köszönhetően, tökéletesen megfelel mellékhelyiségekben történő felhasználásra. Beépített 2 + F, IP44 védettségű dugalj.

Falra szerelhető.

**1400 lm** **121 lm/W** **IP44** **4000K** **vészvilágító változatok**  
**5 év garancia**



**ECO**

# PANEL LED



**PANEL LED 600X600/1200X300**

Káprázásmentes, IP40-es panel család, felépítésének köszönhetően homogén fényeloszlással az egész lámpatest felületén. Alacsony magassága miatt jól alkalmazható olyan helyiségekben, ahol nem áll rendelkezésre elég hely a födém és álmennyezet között.

Süllyeszthető, mennyezetre szerelhető (kerettel) és függeszthető (függesztékkel).

**UGR<19** **IP40** **100 lm/W** **4000K** **CRI>80** **5 év garancia**



**ECO**

# VANDA LED



**VANDA LED 114/128/135 D**  
**VANDA LED 128/135 D/I**

Lineáris irodai lámpatest általános és kiemelő világításra. Direkt és Direkt/Indirekt kialakításának köszönhetően számos megvilágítási feladatra alkalmas. Önállóan és rendszerbe szerelve is alkalmazható.

Mennyezetre szerelhető vagy függeszthető (D/I változat, kerettel)

**840 - 3800 lm (D)** **4000/3000K** **CRI>80/90** **5 év garancia**  
**vészvilágító és dimmelhető változatok**



**PRO**

# STL G LED



**STL G 136/158**

Táblavilágító lámpatest aszimmetrikus fényterelővel és reflektorral, egy végén táplált LED fénycsőhöz.

Mennyezetre szerelhető vagy függeszthető.



**PRO**

# RING LED P




**RING LED 600/900/1200**

Függesztett lámpatest tökéletes megvilágítottsággal, általános és kiemelő irodai világításra. Opál burája káprázásmentes fényt biztosít. Az IP40-es lámpatest háza a kért színre porfesthető.

Függeszthető.

**UGR<21** **IP40** **5500 - 11.500 lm** **4000/3000K** **CRI>80/90**  
**5 év garancia**



**PRO**

# GAMMA LED



**GAMMA LED 10/20/24W**

Strapabíró és ellenálló termékcsalád párás és poros helyiségekbe: zárt parkolók, mellékhelyiségek, ipari létesítmények és közintézmények szolgálati helyiségei. Könnyen szerelhető, ütésálló, nagy teljesítményű és IP védettségű lámpatest, szereléskor beállítható színhőmérséklettel.

Mennyezetre és oldalfalra szerelhető.

**113 lm/W** **IP65** **IK08** **3000/4000/6500K**  
**vészvilágító és mozgásérzékelős változatok** **5 év garancia**



**PRO**

# ST SPORT LED



**ST SPORT LED 140/210 W**

Tökéletesen labdabiztos és strapabíró lámpatest nagy hatékonysággal, osztálytermekbe és sportcsarnokokba. Az energiahatékony család víztiszta optikával és különböző vetítési szögekkel rendelkezik.

Mennyezetre szerelhető.

**28.440 lm** **146 lm/W** **4000K** **5 év garancia**  
**vészvilágító és dimmelhető változatok**



**ECO/PRO**

# ROUND LED



**ROUND LED 600/850**

Elegáns, nem káprázató lámpatest kiemelő világítási feladatokra, jó hatékonysággal. A termék opál burával rendelkezik, és a háza a kért színre porfesthető.

Mennyezetre szerelhető és függeszthető (kizárólag a 600 mm-es változat).

**UGR<22** **6400 - 17.060 lm** **118 lm/W** **4000/3000K**  
**CRI>80/90** **5 év garancia** **vészvilágító és dimmelhető változatok**



**PRO**

# STM LED



**STM LUX / STM NEW**

Letisztult lámpatest család kórházak, iskolák, irodák és közintézmények mellékhelyiségeibe. IP44-es védettségének köszönhetően ideális mérsékelt poros és párás helyiségekbe.

Mennyezetre szerelhető.

**112 lm/W** **IP44** **4000/3000K** **5 év garancia**  
**vészvilágító és dimmelhető változatok**



**ECO/PRO**

# DIA LED SPORT



**DIA LED SPORT 250/500/750 W**

IP66-os védettségű fényvető, stadionok és közterületek megvilágítására. Minden egyes modulja szerszám nélkül cserélhető, a modulok dőlésszöge pedig állítható. A nagy fényáramú fényvető 1250 Wattot fogyaszt.

Oldalfalra (falitartóval) és oszlopra szerelhető.

**160.000 lm** **IP66** **5700K** **5 év garancia**



**PRO**

# STAS LED



**STAS / STAS M 10/20/30W**

A hatékony lámpatest 60°, valamint 90°-os, tükrös alumínium reflektorral és fehér házzal rendelkezik.

Süllyeszthető és mennyezetre szerelhető.

**UGR<19** **IP20/44** **800 - 3180 lm** **123 lm/W** **4000K**  
**CRI>80** **5 év garancia**



**PRO**

# VIKTORIA



Tükrövilágító lámpatest család, mely IP védettségének köszönhetően tökéletesen megfelel mellékhelyiségekben történő felhasználásra.

Falra szerelhető.

**1400 lm** **121 lm/W** **IP44** **4000K** **vészvilágító változatok**  
**5 év garancia**



**ECO**

# LABOR LED



**LABOR LED 228/414**

Káprázásmentes lámpatest, magas igényű tisztaterek, műtők, intenzív osztályok, gyógyszer- és élelemiszeripari, vegyipari és elektronikai egységeket gyártó üzemek általános megvilágítására. Az energiahatékony család magas védettséggel rendelkezik, és a 4000lm alatti változatok esetében UGR<19-es értékkel. STEPDIM szenzorral rendelhető.

Süllyeszthető (gipszkarton mennyezetbe).

**5850 - 6510 lm** **IP65** **UGR<19** **4000/3000K** **5 év garancia**  
**vészvilágító, dimmelhető és STEPDIM érzékelős változatok**



**PRO**



# MED LED



**MED LED 228/414**  
Energiahatékony lámpatest, magas igényű tisztaterek, műtők, intenzív osztályok, gyógyszer- és élelemiszeripari, vegyipari és elektronikai egységeket gyártó üzemek általános megvilágítására. Magas védettségű osztályllyal és opál diffúzorral, valamint káprázásmentes fénnel - UGR<19 csak a 4000lm alatti termékek esetében. STEPDIM szenzorral rendelhető.

Mennyezetre szerelhető és süllyeszthető (látszóbordás álmennyezetbe).

**4050 - 6660 lm IP65 4000/3000K UGR<19**  
**vészvilágító és dimmelhető változatok 5 év garancia**



PRO

# STF/AL



**STF/AL LED 214/228/235/414**  
Káprázásmentes lámpatest, mely tökéletes egészségügyi intézmények, kórházak, rendelők, konyhák és olyan helyiségek megvilágítására, ahol a felületek gyakori tisztítása szükséges. IP40-es védettségű család, opál diffúzorral, és a 4000lm alatti változatok esetében UGR<19-es értékkel. STEPDIM szenzorral rendelhető.

Mennyezetre szerelhető és süllyeszthető (látszóbordás álmennyezetbe).

**2080 - 5640 lm IP40 4000/3000K UGR<19 5 év garancia**  
**vészvilágító, dimmelhető és STEPDIM érzékelős változatok**



PRO

# ST MED LED



**ST MED LED 900/1100/1500**  
Kórházi ágysávlámpa általános és intenzív kórházi betegosztályok, és emelt egészségügyi szolgáltatási szintet nyújtó szociális, vagy idős otthonok megvilágítására. Nővérhívó csatlakozó aljzat és orvosi gázvételi hely előkészítéssel rendelkező csatorna rendelhető. Projekt paramétereire szabható.

Oldalfalra szerelhető.



PROJEKT

# INOX



**INOX 236/258**  
Por- és páramentes termékcsalád minden olyan helyiség megvilágítására, ahol a légtérben különböző agresszív vegyi anyagok gőzei és gázai előfordulhatnak (savak, lúgok, ammónia). IP65-ös védettségű, nagy fényáramú és hatékonyságú, időtálló és hosszú élettartamú lámpatestek. Rozsdamentes acél házzal, edzett üveg burával és fém tömszelencével.

Mennyezetre szerelhető és függeszthető.

**9050 lm 126 lm/W IP65 4000/3000K 3 év garancia**  
**5 év garancia vészvilágító és dimmelhető változatok**



ECO/PRO

# METAL



**METAL 236/258**  
Az INOX IP65 család festett fém testtel, kedvezőbb áron elérhető változata.

Mennyezetre szerelhető és függeszthető.

**9050 lm 126 lm/W IP65 4000/3000K 3 év garancia**  
**5 év garancia vészvilágító és dimmelhető változatok**



ECO

# STAR LED



**STAR / STAR LED IP65**  
Energiahatékony por- és páramentes lámpatest család üzemek, műhelyek, csarnokok és egyéb poros, párás környezetű helyiségek megvilágítása. Tökéletes megvilágítottság, hatékonyság és tartósság. Könnyű szerelés és karbantartás. UV álló bur.

Mennyezetre és függesztve is szerelhető (akár kültérre is, az időjárás viszonyosságai ellen védett, fedett zónában).

**2920 - 11.680 lm IP65 4000/3000K 3 év garancia**  
**vészvilágító és dimmelhető változatok**



ECO

# STP LED UFO



**STP LED UFO VI IP65 100 W/150 W/200 W**  
**STP LED 1 - 10V**

Nagy teljesítményű és nagy hatékonyságú csarnokvilágító ipari, kereskedelmi és raktár csarnokok megvilágítására. Tartós és energiahatékony lámpatest család, magas védelmi besorolással és ütésállósággal, valamint hosszú élettartammal.

Függesztve és konzolra is szerelhető, szemescsavarral (falra és mennyezetre).

**15.000 - 30.000 lm 150 lm/W IP65 IK09 dimmelhető**  
**3 év garancia 5 év garancia**



ECO/PRO

# ALOX LED



**ALOX LED 128/135**  
Por- és páramentes lámpatest család olyan üzemek, műhelyek, csarnokok általános megvilágítására, ahol a légtérben előfordulnak kevésbé korrozív vegyi anyagok gőzei, gázai. Tökéletes megvilágítottság és hatékonyság, tartósság és hosszú élettartam: strapabíró alumínium házzal és edzett üveg burával, a jó mechanikai igénybevétel tűrő képesség érdekében.

Függesztve, kültérre is szerelhető, megkötések nélkül.

**2620 - 5030 lm 114 lm/W IP65 4000/3000K**  
**vészvilágító és dimmelhető változatok 5 év garancia**



PRO

# SLIM LED LINE



**SLIM LED LINE 65W/65W INV/66W DALI /71W/82W/82W**  
**INV/83W DALI/90W/INPUT/TEST**

Sokoldalú mennyezeti fénysáv rendszer nem csak ipari létesítményekbe, szerelő és raktár csarnokokba, hanem kiskereskedelmi üzletekbe és áruházakba is. A rendkívül hatékony család nagy fényáteresztő képességű PMMA lencsékkel rendelkezik, a tökéletes megvilágítottság érdekében. Könnyen és gyorsan, szerszám nélkül szerelhető, önhordó lámpatestház, 3 fázisú (7 vezetékes) átvezetékezéssel, gyorscsatlakozókkal.

Mennyezetre szerelhető és függeszthető.

**5600 - 11.850 lm 140 lm/W IP40 4000/3000K**  
**vészvilágító változatok spotokkal vagy aszimmetrikus falmosó optikával, 60, 90 és 120° szöggel 5 év garanciával**



PROJEKT

# STREET LED II



**STREET LED II 25W/36W**  
Nagyon kedvező árfekvésű lámpatest utak, közterületek és ipartelepek megvilágítására. Alacsony fogyasztással, időtálló felépítéssel - üvegszállal erősített poliészter ház és PC bur - és nagy hatékonysággal, valamint többféle szögben rögzíthető falitartóval.

Falra és oszlopra szerelhető.

**3880 - 5000 lm 147 lm/W IP65 4000K 45/80° falitartó**  
**80° csomk oszlopocsúcsra 5 év garancia**



ECO

# STREET LUX LED



**STREET LUX LED 30W/40W/60W/80W/100W/120W/150W**  
Nagy fényáramú és hatékonyságú utcai lámpa utak, közterületek és iparterületek megvilágítására. A nem zárt rendszerű, nyitható, strapabíró - magasnyomású öntéssel készült alumínium ház és edzett üveg bur - lámpatest alkatrészei cserélhetők. Többféle optikával rendelhető, valamint nem csak oszlopocsúcsra, hanem oldalfalra is rögzíthető, falitartó segítségével. TÜV minősítéssel és EON oszlopengedéllyel rendelkezik.

Falra és oszlopra szerelhető.

**3900 - 19.000 lm 150 lm/W IP65 4000K 5 év garancia**



PRO

# LINE LED



**LINE LED 114/128**  
Lineáris lámpatest család kiskereskedelmi egységek, áruházak, bemutató termek és szállodák megvilágítására. Egyénileg és rendszerben is szerelhető.

Gipszkarton mennyezetbe süllyeszthető.

**2700 - 4260 lm CRI>80/90 4000/3000 K 5 év garancia**  
**vészvilágító és dimmelhető változatok**



PRO

# STS - G / STSM - G



**STS - G 136/158/218/236/258**  
**STSM - G 136/158/218/236/258**

Szabadonsugárzó lámpatest család kiskereskedelmi egységek, áruházak és folyosók megvilágítására. Egy végén táplált LED fénycsőhöz.

Mennyezetre szerelhető és függeszthető.

**3 év garancia**



ECO

Kérjük, töltsse le az ldt fájlokat erről a linkről:







LÉPJEN KAPCSOLATBA VELÜNK:

SIMOTRADE KFT.

H-7081 SIMONTORNYA, BESZÉDES FERENC U. 24/C.

+36 74 486 408

+36 30 624 8389

[SIMOTRADE@SIMOTRADE.HU](mailto:SIMOTRADE@SIMOTRADE.HU)

[WWW.SIMOTRADE.HU](http://WWW.SIMOTRADE.HU)



2023. NOVEMBER