



Living with More

Uniche e innovative grazie alle entrate stagne presenti su tutte le pareti e sul fondo, non richiedono l'uso di alcun raccordo per assicurare il grado di protezione IP65-IP66. È sufficiente ritagliare in cerchio sulla membrana scegliendo tra quelli preesistenti ma di un diametro inferiore rispetto a quello del tubo/cavo da inserire, quindi tirarlo verso l'esterno per garantire una perfetta tenuta stagna.

Unique and innovative thanks to the watertight entries on both the sides and the bottom plate. Requiring no junction to guarantee IP65-IP 66 protection degree. It is enough to cut out a circle off the membrane, choosing one from those already moulded, but of a smaller diameter than that of the pipe/cable to be inserted, and then pull it outwards to ensure a perfect seal.

Unique et innovantes grâce aux entrées étanches soit sur les parois, soit sur le fond. Sans besoins de joint pour garantir un indice de protection IP65-IP66. Il suffit de couper un cercle sur la membrane, en choisissant parmi ceux qui ont été prédecoupés, mais de un diamètre mineur que celui du tube/câble à insérer, et ensuite tirer vers l'extérieur afin d'assurer une étanchéité parfaite.

Cassette stagne costampaggio

Moulded watertight enclosures
Bôîtes étanches moulés



Living with More

CASSETTE STAGNE **COSTAMPAGGIO**

IP65

COPERCHIO GRIGIO A PRESSIONE - GUARNIZIONI E PASSACAVI COSTAMPATI

Grey snap closing cover – Co-moulded gaskets and cable sleeves

Couvercle gris fermeture par encliquetage - Joints et passe-câbles co-moulés

COPERCHIO GRIGIO A PRESSIONE - PASSACAVI

Grey snap closing cover- Cable sleeves

Couvercle gris à fermeture par encliquetage - Passe-câbles

					
Codice Code Code	001.CS	002.CS	003.CS	005.CS	
Altezza base Base height Hauteur base	41	41	41	50	
Altezza coperchio Lid height Hauteur couvercle	8	8	8	8	
Passacavi Nipples Passe-câbles	4+2	4+2	6+2	10+2	
Dimensioni interne (l x h x p) Internal dimensions (w x h x d) Dimensions internes (l x h x p)	Tonda Ø 65 x 40 Round Ø 65 x 40 Ronde Ø 65 x 40	Tonda Ø 80 x 40 Round Ø 80 x 40 Ronde Ø 80 x 40	80 x 80 x 40	94 x 94 x 50	

Pareti lisce e coperchio a filo permettono il montaggio di più scatole affiancate.
12 entrate stagne pretranciate di diametro variabile da PG9 fino a PG21
permettono la connessione di tubi e cavi in modo rapido e senza l'utilizzo
di alcun strumento.

Smooth sides and cover for jointed boxes installation.
12 entry membranes of varying diameter between PG9 up to
PG21 allow the connection of conduit and cable rapidly and
without any additional tools.

Les parois lisses et le couvercle à fil permettent l'assemblage
de plusieurs boîtes. 12 embouts étanche prétroués d'un diamètre
variable de PG9 jusqu'à PG21 permettent une rapide connexion
des tubes et des câbles sans utiliser aucun instrument.



Dettaglio membrane pretranciate
Cutout membranes detail
Détail membranes prédecoupées



Dettaglio coperchio imperdibile
Unlosable cover detail
Détail couvercle imperdable



005.CS

Living with More

IP66**COPERCHIO GRIGIO A FISSAGGIO CON VITI INOX - GUARNIZIONI E PASSACAVI IN COSTAMPAGGIO**

Grey screw cover - Stainless steel screws - Co-moulded gaskets and cable sleeves

*Couvercle gris à fermeture par vis inox - Joints et passe-câbles co-moulés***COPERCHIO GRIGIO CON VITI INOX - PASSACAVI NERI**

Grey screw cover - stainless steel screws - Black cable sleeves

Couvercle gris à fermeture par vis inox - Passe-câbles noirs

					
Codice Code Code	008.PG	009.PG	010.PG	011.PG	
Altezza base Base height <i>Hauteur base</i>	50	50	68	68	
Altezza coperchio Lid height <i>Hauteur couvercle</i>	21	23	23	42	
Passacavi Nipples <i>Passe-câble</i>	10	10	12	12	
Dimensioni interne (l x h x p) Internal dimensions (w x h x d) <i>Dimensions internes (l x h x p)</i>	150 x 110 x 70	190 x 145 x 70	243 x 190 x 90	243 x 190 x 110	

COPERCHIO ALTO GRIGIO CON VITI INOX - PASSACAVI NERI

Grey high top cover with stainless steel screws - Black cable sleeves

Couvercle haut, couleur gris, avec vis inox - Passe-câbles noirs

					
Codice Code Code	008.PG.CA.G	009.PG.CA.G	010.PG.CA.G		
Altezza base Base height <i>Hauteur base</i>	50	50	68		
Altezza coperchio Lid height <i>Hauteur couvercle</i>	86	86	105		
Passacavi Nipples <i>Passe-câble</i>	10	10	12		
Dimensioni interne (l x h x p) Internal dimensions (w x h x d) <i>Dimensions internes (l x h x p)</i>	150 x 110x 135	190 x 145 x 135	243 x 190 x 170		

CASSETTE STAGNE **COSTAMPAGGIO**

IP66

COPERCHIO GRIGIO A FISSAGGIO CON VITI INOX - GUARNIZIONI E PASSACAVI IN COSTAMPAGGIO

Grey screw cover - Stainless steel screws - Co-moulded gaskets and cable sleeves

Couvercle gris à fermeture par vis inox - Joints et passe-câbles co-moulés

COPERCHIO TRASPARENTE CON VITI INOX - PASSACAVI NERI

Clear cover with stainless steel screws - Black cable sleeves

Couvercle transparent avec vis inox - Passe-câbles noirs

					
Codice Code Code	008.PG.K	009.PG.K	010.PG.K	011.PG.K	
Altezza base Base height Hauteur base	50	50	68	68	
Altezza coperchio Lid height Hauteur couvercle	21	23	23	42	
Passacavi Nipples Passe-câble	10	10	12	12	
Dimensioni interne (l x h x p) Internal dimensions (w x h x d) Dimensions internes (l x h x p)	150 x 110 x 70	190 x 145 x 70	243 x 190 x 90	243 x 190 x 110	



Dettaglio sede piombatura

Sealing site detail

Détail du site de plombage



Dettaglio interno cassette PG.

Sede alloggiamento tappi isolanti

PG boxes, detail of the inside. Insulating caps housing.

Détail des boîtes PG. Logement de bouchons isolants.

Living with More

IP67**COPERCHIO GRIGIO A FISSAGGIO CON VITI INOX - GUARNIZIONI E PASSACAVI IN COSTAMPAGGIO**

Grey screw cover - Stainless steel screws - Co-moulded gaskets and cable sleeves

*Couvercle gris à fermeture par vis inox - Joints et passe-câbles co-moulés***COPERCHIO GRIGIO CON VITI INOX - PASSACAVI GRIGI**

Grey high top cover with stainless steel screws - Grey cable sleeves


Couvercle haut, couleur gris, avec vis inox - Passe-câbles gris

Codice Code Code	005.CV				
Altezza base Base height Hauteur base	50				
Altezza coperchio Lid height Hauteur couvercle	8				
Passacavi Nipples Passe-câble	10+2				
Dimensioni interne (l x h x p) Internal dimensions (w x h x d) Dimensions internes (l x h x p)	94 x 94 x 50				


ACCESSORI / Accessories / Accessoires

Codice Code Code	Tappi doppio isolamento Double insulation caps Bouchons double isolation	Staffe fissaggio esterno External fixing brackets Etriers de fixation extérieure	Piastra di fondo zincata Zinc-coated bottom plate Plaque de fond en metal galvanisée	Piastra di fondo isolante Insulating bottom plate Plaque de fond isolant	Set viti di ricambio Spare screws kit Kit vis de rechange	Binario DIN DIN Rail Rail DIN		
001.CS	VA.930.T	-	-	-	-	-		
002.CS	VA.930.T	-	-	-	-	-		
003.CS	VA.930.T	-	-	-	-	-		
005.CS	VA.930.T	-	-	-	-	-		
005.CV	VA.930.T	-	-	-	VA.005	-		
008.PG	VA.930.T	-	-	-	VA.005.INOX	1003.04		
009.PG	VA.930.T	-	1009.PF	1009.PI	VA.005.INOX	1003.08		
010.PG	1000.TP	1.940.ST	1010.PF	1010.PI	VA.432TR	1003.12		
011.PG	1000.TP	1.940.ST	1010.PF	1010.PI	VA.550	1003.12		
008.PG.CA.G	VA.930.T	-	-	-	VA.005	1003.04		
009.PG.CA.G	VA.930.T	-	1009.PF	1009.PI	VA.005	1003.08		
010.PG.CA.G	1000.TP	1.940.ST	1010.PF	1010.PI	VA.005	1003.12		


CASSETTE STAGNE **COSTAMPAGGIO**




Codice Code Code	001.CS	002.CS
Dimensioni interne (A - B - C) Internal dimensions (A - B - C) Dimensions internes (A - B - C)	Tonda Ø 65 x 40	Tonda Ø 80 x 40



Codice Code Code	003.CS
Dimensioni interne (A - B - C) Internal dimensions (A - B - C) Dimensions internes (A - B - C)	80 x 80 x 40




Codice Code Code	005.CS
Dimensioni interne (A - B - C) Internal dimensions (A - B - C) Dimensions internes (A - B - C)	94 x 94 x 50




Codice Code Code	008.PG	009.PG	010.PG
Dimensioni interne (A - B - C)	150 x 110 x 70	190 x 145 x 70	243 x 190 x 90
Internal dimensions (A - B - C)			
Dimensions internes (A - B - C)			

Codice Code Code	008.PG.K	009.PG.K	010.PG.K
Dimensioni interne (A - B - C)	150 x 110 x 70	190 x 145 x 70	243 x 190 x 90
Internal dimensions (A - B - C)			
Dimensions internes (A - B - C)			




Codice Code Code	008.PG.CA.G	009.PG.CA.G	010.PG.CA.G
Dimensioni interne (A - B - C)	150 x 110 x 135	190 x 145 x 135	243 x 190 x 170
Internal dimensions (A - B - C)			
Dimensions internes (A - B - C)			



Codice Code Code	011.PG	011.PG.K
Dimensioni interne (A - B - C)	243 x 190 x 110	243 x 190 x 110
Internal dimensions (A - B - C)		
Dimensions internes (A - B - C)		

IP67



Codice Code Code	005.CV
Dimensioni interne (A - B - C)	94 x 94 x 50
Internal dimensions (A - B - C)	
Dimensions internes (A - B - C)	