

Kert és Pázsit
2024

RYOBI



ryobitools.eu

Tartalomjegyzék

MAX POWER gépek	4 – 23
MAX POWER akkumulátorok	20 – 21
Hómaró	18 – 19
ONE+ gépek	24 – 61
ONE+ akkumulátorok	53
Szivattyú	46 – 47
Solar panel	53
Ültess, vess, termessz	44 – 45
Kalandra fel	48 – 51
Expand It	60
Vezetékes gépek	62 – 71



24. oldal

200
gép
otthonához
és kertjéhez
egy akkumulátorral



**Gépeinket hosszú távra terveztük.
Ez igaz a garanciára is.**

Az Általános Szerződési Feltételekért és további információkért látogasson el oldalunkra ryobitools.eu

* Akkus táplálású és elektromos gépek esetén a szavatosság 2 évről 3 évre történő kiterjesztéséhez regisztráció szükséges. Szavatossági feltételekkel és kiterjesztési regisztrációval kapcsolatos részletes információ vonatkozásában kérjük, látogassa meg www.ryobitools.eu weblapunkat a vásárlástól számított 30 napon belül. Ez a szavatosság az Európai Közösség, Svájc, Izland, Norvégia, Liechtenstein, Törökország, Oroszország fogyasztóra érvényes. E területeken kívüli esetben, kérjük forduljon a megbízott RYOBI értékesítőhöz annak meghatározásához, hogy vonatkozik-e más szavatosság.

**Az összes benzines gépre a fogyasztói 2 éves jótállás vonatkozik. A benzines gépek nem regisztrálhatóak a 3 éves kiterjesztett jótállásra.

47. oldal





mulátor

A Ryobi® az évek során felismerte, hogy az emberek mit várnak el kerti gépeiktől, és pontosan ezért bíznak meg bennünk hosszú távon.

Tudjon meg többet
eszközeinkről



#RyobiToolsEU

45. oldal

49. oldal



TELJESÍTMÉNY ~~BENZIN~~ NÉLKÜL

#DoYourPart

- HALKABB TELJESÍTMÉNY**
- ZERO KÁROSANYAG-KIBOCSÁTÁS**
- NINCS MOTORSZERVIZ**
- KÉNYELMES INDÍTÁS**



FÜNYÍRÓ (RY36LMX46A)

VS.

BENZINES FÜNYÍRÓ (RLM46160S)

ZERO KÁROSANYAG-KIBOCSÁTÁS



VS.

BENZINÜZEMŰ
UGYANAZ A
LÉGSZENNYEZÉS
KIBOCSÁTÁSA,
MINT 11 ÚJ AUTÓNAK



NEM SZÜKSÉGES AZ ÜZEMANYAG KEVERÉSE
AKKUMULÁTORRAL SZÁLLÍTVA
1X 5.0AH



VS.

BENZINÜZEMŰ
AZ ÜZEMANYAG
ÉS OLAJ
KEVERÉSE



44% HALKABB



VS.

BENZINÜZEMŰ
HANGOS
ÉS ZAVARÓ



EGYSZERŰ INDÍTÁS



VS.

BENZINÜZEMŰ
TECHNIKÁT ÉS
ERŐT IGÉNYEL



AZ AKKUMULÁTOR CSATLAKOZTATÁSA ÉS HASZNÁLATA

MAX
36V SYSTEM
POWER

MINDEN ERŐ, AMIRE SZÜKSÉG VAN

A SZEZON ÚJDONSÁGAI



AKKUMULÁTOROS SZÉNKEFE NÉLKÜLI
HÓMARÓ 61 CM-ES MUNKASZÉLESSÉG

RY36STX61A-250



AKKUMULÁTOROS SZÉNKEFE
NÉLKÜLI ROTÁCIÓS KAPA

RY36CVXA-0



AKKUMULÁTOROS 25 CM NYELES ÁGVÁGÓ

RY36PP25A-0



36V AKKUMULÁTOR-TÖLTŐ

RY36C40

RY36LM40A-140



MAX POWER fűnyíró, 40 cm vágási szélességgel (1 x 4.0Ah)

- + A MAX POWER akkumulátor rendszer része, a benzinüzemű gépek teljesítményével egyenértékű teljesítményt nyújt
- + Eco, Smart és Power módok
- + Továbbfejlesztett 40 cm széles ház, akár 95%-os zsákolási teljesítményt biztosít, csökkentve a fűgyűjtő kiürítésének számát

Erő	36V
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Akkumulátor kapacitás (Ah)	4.0
Vágási szélesség (cm)	40
Hajtómű mechanizmus	Nem önjáró
Mulcsozó funkció	Igen
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	19.9 (RY36B40B)
Cikkszám	5133005496

Elérhető még: RY36LM40A-0 • Cikkszám: 5133005591



RLM36X41H50G



MAX POWER fűnyíró, 40 cm vágási szélességgel (1 x 5.0Ah)

- + A nagy nyomatekű 36 V-os motor kiemelkedő teljesítményt nyújt még a nehezen vágható fűves körülmények között is
- + Egy ponton, öt pozícióban állítható magasság 20 mm - 70 mm-ig
- + EasyEdge™ szegélyek mentén történő nyírás

Erő	36V
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Akkumulátor kapacitás (Ah)	5.0
Vágási szélesség (cm)	40
Hajtómű mechanizmus	Nem önjáró
Mulcsozó funkció	Igen
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	19.9
Cikkszám	5133005462



RY36LMX51A-160

BRUSHLESS



MAX POWER szénkefe nélküli fűnyíró, 51 cm vágási szélességgel (1 x 6.0 Ah)

- + 51 cm vágási szélesség, kiváló a nagy kertekhez
- + Szénkefe nélküli motor, a benzines motor teljesítményével
- + Változtatható sebesség önjáró mechanizmus a könnyű nyírás érdekében

Erő	36V
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Akkumulátor kapacitás (Ah)	6.0
Vágási szélesség (cm)	51
Hajtómű mechanizmus	Önjáró
Mulcsozó funkció	Igen
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	26.7 (RY36B60A)
Cikkszám	5133004589



RY36LMM46A-140



MAX POWER 46 cm-es 2 az 1-ben mulcsozó fűnyíró

- + A 2 az 1-ben fűnyíró mulcsozó vagy oldalkivető funkcióval
- + A mulcsozás javítja a pázsit állapotát, mivel a levágott anyag visszajut a gyepebe
- + Kompakt és könnyű a könnyű manőverezhetőség és tárolás érdekében

Erő	36V
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Akkumulátor kapacitás (Ah)	4.0
Vágási szélesség (cm)	46
Hajtómű mechanizmus	Nem önjáró
Mulcsozó funkció	Igen
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	20.8 (RY36B40B)
Cikkszám	5133005486



RY36LMMX51A-140

BRUSHLESS



MAX POWER szénkefe nélküli mulcsozó fűnyíró, 51 cm vágási szélességgel (1 x 4.0 Ah)

- + 51 cm vágási szélesség, kiváló a nagy kertekhez
- + Szénkefe nélküli motor, a benzines motor teljesítményével
- + Teleszkópos ergonomikus fogantyú a kényelmes fűnyírás érdekében minden magasságban

Erő	36V
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Akkumulátor kapacitás (Ah)	4.0
Vágási szélesség (cm)	51
Hajtómű mechanizmus	Nem önjáró
Mulcsozó funkció	Igen
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	26.1 (RY36B40B)
Cikkszám	5133004591



RAC412

46 cm-es kés akkumulátoros fűnyírókhöz

- + Ryobi akkumulátoros fűnyírókhöz
46 cm vágószélességgel
RLM36X46H50HI és RLM36X-
46L5F



Megnevezés:	RAC412
Cikkszám	5132002695

RAC400

46 cm-es kés fűnyírókhöz

- + Ryobi benzinüzemű fűnyírókhöz:
RLM140HP, RLM140SP, RLM4617SME,
RLM4614SME, RLM4614SE RLM4614,
RLM46140, RLM46173, RLM46175S,
RLM46175SO.



Megnevezés:	RAC400
Cikkszám	5132002275

RAC444

49 cm-es kés fűnyírókhöz

- + Kompatibilis a RY36LMX51A-val



Megnevezés:	RAC444
Cikkszám	5132004639

RAC445

51 cm-es mulcsozó fűnyíró kés

- + Kompatibilis a RY36LMMX51A-val



Megnevezés:	RAC445
Cikkszám	5132004640

RAC409

53 cm-es kés benzinüzemű fűnyírókhöz

- + Ryobi benzinüzemű fűnyíróhoz
RLM53 sorozathoz

Megnevezés:	RAC409
Cikkszám	5132002632

RAC450

46 cm-es kés fűnyírókhöz

- + Kompatibilis: RY36LMX46A,
RY36LMXSP46A



Megnevezés:	RAC450
Cikkszám	5132005318

RAC805

Ergo vállheveder ágvágóhoz és sövényvágóhoz

- + Vertebrae+™ Ergo vállheveder
- + Elősegíti az egyenletes sövénynyírást
- + Ryobi ágvágóval és sövényvágóval
használatos, illetve a legtöbb
konkurens géppel is



Megnevezés:	RAC805
Cikkszám	5132002765



RY36LTX40A

MAX POWER szénkefe nélküli
40 cm-es szegélyvágó

- + A nagy, 40 cm-es vágókapacitással nagyobb területeket fedhet le, így gyorsan és hatékonyan végezheti el a munkát
- + A nagy teljesítményű 36 V-os szénkefe nélküli motornak köszönhetően könnyedén leküzdhető a sűrű gaz, így könnyedén elvégezhető a munka akár a nehéz körülmények között is
- + A 2,0 mm-es dupla damil rendkívül tartós, ami azt jelenti, hogy képes átvágni a vastagabb növényzetet.

ÚJ
TERMÉK


Erő	36V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Vágószélesség (cm)	40
Vágóhuzal átmérő (mm)	2.0
Damil adagoló rendszer	Ütköző fej
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	6.6
Cikkszám	5133006305

RY36LT33A-120



MAX POWER 28/33 cm szegélynyíró (1 x 2.0 Ah)

- + Állítható vágási szélesség 28-33 cm a legjobb teljesítményért és működési időért
- + Változtatható sebesség szabályozó gomb, teljes kontrol a használat közben
- + Ergonomikus fogantyú a kényelmesebb munkavégzésért a hosszabb használat során



Erő	36V
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.0
Vágószélesség (cm)	28-33
Vágóhuzal átmérő (mm)	2.0
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	3.7
Cikkszám	5133004545

Elérhető még: RY36LT33A-0 • Cikkszám 5133004544

RY36ELTX33A-140 BRUSHLESS



MAX POWER Expand-It fűkasza (1 x 4.0 Ah)

- + 36 V nagy teljesítményű szénkefe nélküli motor, a nagy igénybevételű kerti munkákhoz
- + Két sebesség fokozatú kapcsoló és 28 vagy 30 cm állítható vágási szélesség, a jobb teljesítmény és a működési idő érdekében
- + Dupla, sodort 2.0 mm damil az erőteljes vágásért, akár 33 cm-es vágási szélesség

EXPAND-IT
ATTACHMENTS

Kiegészítő Expand-it adapterek a 60. oldalon.

Erő	36V
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Akkumulátor kapacitás (Ah)	4.0
Vágószélesség (cm)	28-33
Vágóhuzal átmérő (mm)	2.0
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	4.7
Cikkszám	5133004547

RBC36X26BG2-140



MAX POWER 26 cm-es fűkasza / 30 cm-es szegélyvágó

- + MAX POWER 2 az 1-ben akkus fűkasza és szegélyvágó a fű, kis bokrok és aljnövényzet eltávolításához
- + 26 cm-es Tri-Arc™ edzett acél kés az erőteljes, precíz vágáshoz

Erő	36V
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Akkumulátor kapacitás (Ah)	4.0
Vágószélesség (cm)	26/30
Vágóhuzal átmérő (mm)	1.6
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	4.6
Cikkszám	5133006435

Elérhető még: RBC36X26BG2 • Cikkszám: 5133006434

RAC101

15 m x 1,6 mm lila damil

- + Damil Ryobi elektromos és akkumulátoros szegélynyírókhoz RLT4025S, RLT5027, RLT6030, RLT1825LI, RLT183113, RLT1830H13, OLT1825, OLT1831, RLT1830LI



Megnevezés:	RAC101
Cikkszám	5132002638

RAC102

2,0 mm fehér damil (15 m)

- + Damil Ryobi elektromos, akkumulátoros és benzinüzemű szegélynyírókhoz



Megnevezés:	RAC102
Cikkszám	5132002639

RAC104

2,4 mm damil (15 m)

- + Kerek damil elektromos, akkumulátoros és benzinüzemű szegélynyírókhoz és fűkaszákhoz RFT254, RLT26, RLT30, RLT430, RBC26, RBC30, RBC40, RBC42, RBC430, RBC52



Megnevezés:	RAC104
Cikkszám	5132002641

RAC105

2,4 mm damil (50 m)

- + Kerek damil Ryobi elektromos, akkumulátoros és benzinüzemű szegélynyírókhoz és fűkaszákhoz RFT254, RLT26, RLT30, RLT430, RBC26, RBC30, RBC40, RBC42, RBC430, RBC52



Megnevezés:	RAC105
Cikkszám	5132002642

RAC108

20 cm Tri-Arc™ kés fűkaszához

- + 20 cm sövényvágó kés az összes Ryobi fűkaszákhöz
- + LTA024 helyettesítője



Megnevezés:	RAC108
Cikkszám	5132002650

RAC150

2,4 mm sodort Real Easy damilfej csévélövel

- + 2,4 mm-es dupla orsós damilfej, Reel-Easy funkcióval a gyors és egyszerű damil adagolás érdekében



Megnevezés:	RAC150
Cikkszám	5132003334

RAC117

20 cm Tri-Arc+™ kés

- + 26 cm kés fűkaszához az összes Ryobi benzinüzemű és 36 V Ryobi akkumulátoros fűkaszához



Megnevezés:	RAC117
Cikkszám	5132002668



RHT36B61R



MAX POWER sövényvágó, 60 cm késsel

- + 36 V motor erejével még a legkeményebb sövényeket és ágakat is átvágja
- + Kiváló vágási minőség a precíz, 60 cm-es, lézervágott, gyémánt köszörült késnek köszönhetően
- + A 26 mm-es pengetávolságnak és fűrészelési funkciónak köszönhetően nagyméretű ágak vágására is képes

Eró	36V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Vágási kapacitás (mm)	26
Fűrészlap hossza (cm)	60
Fűrészlap sebessége (ford/perc)	1600
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	3.7
Cikkszám	5133004318




RHT36C61R20S



MAX POWER sövényvágó, 60 cm késsel (1x2.0 Ah)

- + 36 V motor erejével még a legkeményebb sövényeket és ágakat is átvágja
- + Kiváló vágási minőség a precíz, 60 cm-es, lézervágott, gyémánt köszörült késnek köszönhetően
- + A 26 mm-es pengetávolságnak és fűrészelési funkciónak köszönhetően nagyméretű ágak vágására is képes

Eró	36V
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Akkumulátor kapacitás	2.0 Ah
Vágási kapacitás (mm)	26
Fűrészlap hossza (cm)	60
Fűrészlap sebessége (ford/perc)	1600
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	3.7
Cikkszám	5133004661



RY36PHT50A



MAX POWER nyeles sövényvágó

- + Vágjon könnyen magas sövényeket a nagy teljesítményű MAX POWER nyeles sövényvágóval
- + 50 cm-es gyémánt köszörült pengék a tiszta vágás érdekében
- + Még a nagy, vastag ágakkal is megbirkózik a 22 mm-es pengetávolságnak köszönhetően

Erő	36V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Vágási kapacitás (mm)	22
Hossz (mm)	500
Fűrészlap sebessége (ford/perc)	1600
Vágópenge típusa	Gyémánt köszörült
Súly akkumulátor nélkül	4.4
Cikkszám	5133005382



RY36PP25A

BRUSHLESS



MAX POWER szénkefe nélküli 50 cm-es láncfűrész

- + MAX POWER 25 cm-es nyeles ágvágó kiváló gyümölcsfák metszésére, elhalt fa és vihar okozta károk eltávolítására.
- + Nagy nyomatékú teljesítmény 5,5 m/s láncsebességgel
- + A termék teljes hossza 3 méter, így nincs szükség létra használatára

Erő	36V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Lánc sebesség (m/s)	5.5
Láncvezető hossza (cm)	25
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	5.02 (RY36B40B)
Cikkszám	5133005786



RY36CVXA

BRUSHLESS



MAX POWER szénkefe nélküli kapálógép

- + A RYOBI 36 V MAX POWER akkumulátoros kapálógép lehetővé teszi a kemény talaj megmunkálását és a nagy területek kezelését
- + A szénkefe nélküli motor lehetővé teszi, hogy a talajművelő a legkeményebb talajon is dolgozzon, így új művelési területeket hozzon létre
- + Az állítható művelési szélesség és mélység lehetővé teszi a különféle feladatok elvégzését és egy szerszám, amely minden igényt kielégít

Erő	36V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Munka mélység (cm)	20
Munka szélesség (cm)	28 - 40
Boronák száma	4
Súly (kg)	28.1
Cikkszám	5133005763



RY36CSX50A

BRUSHLESS

MAX POWER szénkefe nélküli 50 cm-es láncfűrész

- + 50 cm-es láncvezető és lánc kiváló közepes és nagy méretű fák metszéséhez, gallyazásához, kivágásához
- + A szénkefe nélküli motor maximális nyomatékot és hatékonyságot biztosít a könnyű vágás érdekében
- + A 2,07:1 áttétel nagyobb nyomatékot biztosít a fenntartott vágási sebesség érdekében még a legnagyobb rönköknél is

Áramforrás	36V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Lánc sebesség (m/s)	18.5
Láncvezető hossza (cm)	50cm
Szerszámnélküli láncfeszesség állítás	Nem
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	6.62 (RY36B40B)
Cikkszám	5133006242

ÚJ
TERMÉK

RY36CSX35A-150

BRUSHLESS

MAX POWER szénkefe nélküli láncfűrész 35 cm láncvezetővel (1 x 5.0 Ah)

- + Szénkefe nélküli motor, nagy nyomatékot és könnyű vágást biztosít
- + 35 cm Oregon® késvédő és lánc nagy fatörzsek vágásához
- + Erőteljes 21 m/s láncsebességgel kimagasló vágási teljesítményt biztosít

Erő	36V
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Akkumulátor kapacitás (Ah)	5.0
Lánc sebesség (m/s)	21
Láncvezető hossza (cm)	35
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	5.2
Cikkszám	5133004596

Elérhető még: RY36CSX35A-0 • Cikkszám: 5133004595



RAC272

25 cm-es lánc nyeles ágvágóhoz

- + Kompatibilis a RY36PP25A 36V MAX POWER 25cm-es nyeles ágvágó fűrészszel



Megnevezés: Modell verzió	RAC272
Cikkszám	5132006348

RAC275

50 cm-es akkumulátoros láncfűrészhez

- + Kompatibilis a RY36CSX50A 36V MAX POWER szénkefe nélküli 50 cm-es láncfűrészszel



Megnevezés: Modell verzió	RAC275
Cikkszám	5132006349

ÚJ
TERMÉK

RAC235

20 cm-es láncvezető ágvágóhoz

- + Ryobi 18 V ONE+™ ágvágóhoz



Megnevezés:	RAC235
Cikkszám	5132002589

RAC234

20 cm-es lánc ágvágóhoz

- + Az összes Ryobi 18 V ONE+™ ágvágóhoz



Megnevezés:	RAC234
Cikkszám	5132002588

CSA038

25 cm-es cserelánc

- + 25,4 cm-es cserelánc



Megnevezés:	CSA038
Cikkszám	5132000062

RAC247

35 cm-es láncvezető vezetékes láncfűrészhez

- + Kompatibilis a Ryobi RCS1935 és RCS1835S vezetékes láncfűrészszel



Megnevezés:	RAC247
Cikkszám	5132002782

RAC244

20 cm-es lánc vezetékes nyeles ágvágó fűrészhez

- + Kompatibilis a Ryobi RPP75 és RPP72 sorozatú vezetékes nyeles ágvágó fűrészszel.



Megnevezés:	RAC244
Cikkszám	5132002717

RAC248

35 cm-es lánc elektromos láncfűrészhez

- + Ryobi lánc vezetékes láncfűrészhez RCS1835 és RCS1935



Megnevezés:	RAC248
Cikkszám	5132002783

RAC253

40 cm-es lánc láncfűrészhez

- + 40 cm-es lánc láncfűrészhez
- + Kompatibilis az RCS2340B-vel



Megnevezés:	RAC253
Cikkszám	5132004345

RAC250

40 cm-es lánc láncfűrészhez

- + Kompatibilis a Ryobi RCS2340 vezetékös láncfűrészsel.



Megnevezés:	RAC250
Cikkszám	5132002785

RAC261

35 cm-es láncvezető

- + 35 cm-es láncvezető
- + Kompatibilis a RY36CSX35A-val



Megnevezés:	RAC261
Cikkszám	5132004772

RAC270

20 cm-es lánc láncfűrészhez

- + Kompatibilis a Ryobi 18V 20 cm-es RY18CS20A kompakt láncfűrészsel



Megnevezés:	RAC270
Cikkszám	5132005416

RAC262

35 cm-es lánc láncfűrészhez

- + 35 cm-es lánc láncfűrészhez
- + Kompatibilis a RY36CSX35A-val



Megnevezés:	RAC262
Cikkszám	5132004773

RAC242

35 cm-es lánc láncfűrészhez

- + Ryobi 36 V akkumulátoros láncfűrészhez RCS36X3550Hi



Megnevezés:	RAC242
Cikkszám	5132002712

RAC256

Láncfűrész hordtáska

- + Bármilyen 18V-os vagy 36V-os láncfűrészhez használható
- + Belső kivehető fekete műanyag tok a táska tisztán tartása érdekében
- + A megerősített menet bármilyen hosszúságú láncfűrészhez illeszkedik



Megnevezés:	RAC256
Cikkszám	5132005708

RAC258S

Védőkesztyű láncfűrészhez

- + 2. osztály (24 m/s láncsebesség védelem)
- + Prémium kecskebőr az extra kényelemért, légáteresztő, könnyen mosható



Megnevezés:	RAC258S
Cikkszám	5132005709

Elérhető még: RAC258M, RAC258L, RAC258XL

RBV36B

BRUSHLESS

MAX POWER lombfúvó- és szívó

- + 36 V szénkefe nélküli motor hatékonyan működik, akár lombszívás vagy elfújás gyors elvégzéséhez
- + Erőteljes 12.9 m³/perc levegőáramlási sebesség, 238 km/óra sebességgel a falevelek könnyed tisztításáért
- + 3 az 1-ben kialakítás fújó és szívó funkció lehetővé teszi, hogy a gépet csak lombszívóként vagy csak lombfújóként használja vagy mind két csővel egyidejűleg

Erő	36V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Levegőáramlási sebesség szívás (km/óra)	238
Levegőáramlási sebesség fúvás (km/óra)	200
Levegő mennyisége (m ³ /perc)	12.9
Súly akkumulátor nélkül	4.4
Cikkszám	5133002524



ÚJ TERMÉK

RY36BPXB

BRUSHLESS

MAX POWER szénkefe nélküli WHISPER™ halk háti lombfúvó

- + Nagy teljesítményű háti lombfúvó, ideális a kiterjedt kerti karbantartáshoz.
- + A nagy teljesítményű szénkefe nélküli motor és a hatékony ventilátor kialakítás maximális teljesítményt biztosít.
- + Két aktív akkumulátorcsatlakozó megnöveli az üzemidőt, így nagyobb kerteket takaríthat anélkül, hogy akkumulátort cserélni kell.

Áramforrás	36V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Levegőáramlási sebesség (km/óra)	277
Levegő mennyisége (m ³ /perc)	20.2
Turbó üzemmód	Igen
Súly (kg)	8.3
Cikkszám	5133005947



ÚJ TERMÉK

RY36BLA

MAX POWER nagy teljesítményű lombfúvó

- + A JET FAN technológia és az Axial Fan kialakítás erőteljes teljesítményt nyújt az optimális tisztítás érdekében
- + Változtatható sebességű kapcsoló a maximális irányításhoz minden környezetben
- + A Turbo gomb segítségével, megnövelt teljesítménnyel a nedves, nagy levelek ellen

Erő	36V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Levegő sebessége (km/óra)	152
Levegő mennyisége (m ³ /perc)	14.9
Súly akkumulátor nélkül	2.9
Cikkszám	5133004576



RAC364

Univerzális levélgyűjtő zsák

- + Univerzális lombfűvő- és szívó gyűjtőzsák, amely illeszkedik az összes Ryobi termékhez és a legtöbb versenytárs gépéhez
- + Több csatlakozási ponttal és extra hosszú cipzáraival a legtöbb lombfűvőval használható
- + 50 L



Cikkszám

5132002995

RAC365

Nagy méretű levélgyűjtő zsák

- + Kiváltja a gyártó által gyártott lombszívó gyűjtőzsákokat, amely lehetővé teszi a nagy mennyiségű lombszívást közvetlenül 100-200 literes zsákokba.
- + A csatlakozás lehetővé teszi az univerzális illeszkedést az összes főbb márkájú, 62 cm-nél nagyobb csővel rendelkező lombfűvő/szívóhoz.
- + Rugalmas, 1 méter hosszú szoknya könnyen rögzíthető a legtöbb 100-200 literes gyűjtő zsákhoz.



Cikkszám

5132003275

RAC368

Gyűjtőkösár összecsuható

- + Űrtartalom 150 liter
- + Összecsuható gyűjtőkösár
- + Penésznak és sérülésnek ellenálló

ÚJ
TERMÉK

Cikkszám

5132005954

RY36BPSA

MAXPOWER akkumulátoros háti permetező

- + Motoros szivattyúzás, megszünteti a fáradalmas permetezést
- + Indító gomb rögzítése a folyamatos permetezéshez



Erő	36V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Nyomás [bar]	1.3-6.4
Tartály kapacitása (l)	15
Súly	6.4
Cikkszám	5133005775



RYOBI

A HÓ NE LEGYEN AKADÁLY



**MAX POWER AKKUMULÁTOROS
SZÉNKEFE NÉLKÜLI HÓMARÓ**

RY36STX61A-250

45CM / 53CM / 61CM

HÓMARÓ



**HALKABB
TELJESÍTMÉNY**



**ZERO
KÁROSANYAG-
KIBOCSÁTÁS**



**NINCS
MOTORSZERVIZ**

**MAX
POWER**
36V SYSTEM

RY36STX61A-250

BRUSHLESS



MAX POWER szénkefe nélküli 61 cm-es hómáró (2 x 5,0 Ah)

- + A teljesen fémből készült változtatható sebességű csiga, 53 cm tisztítási magasság
- + A kettős szénkefe nélküli motor növeli a teljesítményt és a hatékonyságot.
- + Intelligens műszerfal a könnyű irányításért. Fém 180°-ban elfordítható hókivető, önjáró. LED-lámpák, fűtött markolat



Erő	36V
Akkumulátorral együtt szállítva	2
Akkumulátor kapacitás (Ah)	5.0
Munka szélesség (cm)	61
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	80.84 (RY36B50B)
Cikkszám	5133005737

	2.0Ah	4.0Ah	5.0Ah	6.0Ah	8.0Ah	12.0Ah
m ² , 1x akku	187	373	467	560	746	1120
Parkoló helyek	16	23	29	48	64	92
m ² , 2x akku	340	670	840	1020	1340	2350
Parkoló helyek	30	58	73	102	116	204

Az akkumulátor működési ideje függ az akkumulátor állapotától, töltöttségi szintjétől.


RY36STX53A-150

BRUSHLESS



MAX POWER szénkefe nélküli halk WHISPER 53 cm-es hómáró (1 x 5,0 Ah)

- + Változtatható fordulatszámú prémium fém- és gumicsiga korlátlan vezérlést biztosít. A téli hónapokban nélkülözhetetlen eszköz
- + Hókivető csöve 180°-ban elforgatható, könnyen állítható
- + Az alumínium összecusukható fogantyúk kompakt tárolást tesznek lehetővé



Erő	36V
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Akkumulátor kapacitás (Ah)	5
Munkaszélesség (cm)	53
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	25.42
Cikkszám	5133005723

	2.0Ah	4.0Ah	5.0Ah	6.0Ah	8.0Ah	12.0Ah
m ² , 2x akku	192	383	480	575	766	1150
Parkoló helyek	17	33	42	60	66	100
m ² , 4x akku	390	780	970	1360	1560	2720
Parkoló helyek	34	68	84	118	136	236

Az akkumulátor működési ideje függ az akkumulátor állapotától, töltöttségi szintjétől.

RY36STX45A-140

BRUSHLESS



MAX POWER szénkefe nélküli 45 cm-es hómáró (1 x 4,0 Ah)

- + 45 cm munkaszélesség ideális kis és közepes méretű autóbehajtókhoz
- + 25 cm hó mélységig is, anélkül, hogy elakadna. Hóelhordás 8 méterre, hogy megtisztítsa az utakat, hogy megakadályozza a jeges csuszást a kertben
- + Az összecusukható fogantyúk kompakt tárolást és könnyű szállítást biztosítanak.



Erő	36V
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Akkumulátor kapacitás (Ah)	4
Munka szélesség (cm)	45
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	21,32 (RY36B40B)
Cikkszám	5133005724

	2.0Ah	4.0Ah	5.0Ah	6.0Ah	8.0Ah	12.0Ah
m ²	104	208	260	312	416	624
Parkoló helyek	9	18	23	27	36	54

Az akkumulátor működési ideje függ az akkumulátor állapotától, töltöttségi szintjétől.

MAX
36V SYSTEM
POWER

**MINDEN ERŐ
AMIRE SZÜKSÉG VAN**



2.0Ah



4.0Ah



5.0Ah

**HIGH
ENERGY**



ÚJ

6.0Ah

**HIGH
ENERGY**



ÚJ

8.0Ah

**HIGH
ENERGY**



12.0Ah

**MÉG TÖBB ÜZEMIDŐ.
MÉG TÖBB ERŐ.**

A Ryobi® MAX POWER akkus rendszer a legfejlettebb motortechnológiát, elektronikát és akkumulátor-teljesítményt nyújtja MINDEN kültéri feladathoz.

**EXTRÉM
ERŐ**

**KIMAGASLÓ
TELJESÍTMÉNY**

**KOMPAKT
KIALAKÍTÁS**

RY36B20B

MAX POWER 2.0Ah Lithium+ akkumulátor

- + 2.0Ah Lithium+ Max Power akkumulátor, hosszabb működési idő és kiemelkedő teljesítmény
- + Kiváló a kis igénybevételű alkalmazásokhoz, például sövénynyírásához és szegélyvágáshoz
- + Intellicell™ technológiával



Cikkszám

5133005548

RY36B60B

MAX POWER 6.0Ah Lithium+ High Energy akkumulátor

- + A nagy teljesítményű HIGH ENERGY™ 6,0 Ah Lithium+ akkumulátor nagyobb teljesítményt és hosszabb üzemidőt biztosít, mint a szabványos MAX POWER akkumulátorok
- + Kiváló nagy igénybevételű alkalmazásokhoz, például hosszabb fű nyírásához és nagyobb rönkök fűrészeléséhez
- + Intellicell™ technológiával



Cikkszám

5133005912

RY36B40B

MAX POWER 4.0Ah Lithium+ akkumulátor

- + 4.0 Ah Lithium+ Max Power akkumulátor, hosszabb működési idő és kiemelkedő teljesítmény, tartósabb mint a megelőző lithium technológia
- + Vezeték nélküli kényelem, amely a benzinüzemmel egyenértékű erőt nyújt
- + Intellicell™ technológiával



Cikkszám

5133005549

RY36B80B

MAX POWER 8.0Ah Lithium+ High Energy akkumulátor

- + A nagy teljesítményű HIGH ENERGY™ 8,0 Ah Lithium+ akkumulátor nagyobb teljesítményt és hosszabb üzemidőt biztosít, mint a szabványos MAX POWER akkumulátorok
- + Kiváló nagy igénybevételű alkalmazásokhoz, például hosszabb fű nyírásához és nagyobb rönkök fűrészeléséhez
- + Intellicell™ technológiával



Cikkszám

5133005911

RY36B50B

MAX POWER 5.0Ah Lithium+ akkumulátor

- + 5.0 Ah Lithium+ Max Power akkumulátor, hosszabb működési idő és kiemelkedő teljesítmény, tartósabb mint a megelőző lithium technológia
- + Vezeték nélküli kényelem, amely a benzinüzemmel egyenértékű erőt nyújt
- + Intellicell™ technológiával



Cikkszám

5133005550

RY36B12A

36V 12.0Ah Lithium+ High Energy akkumulátor

- + Erőteljes HIGH ENERGY™ 12,0 Ah Lithium+ akkumulátor nagyobb teljesítményt és hosszabb működési időt biztosít, mint a megelőző lítium-ion technológiák
- + 12,0 Ah akkumulátor kiterjesztett futási időt és energiát biztosít a legnehezebb és legigényesebb alkalmazásokhoz
- + Intellicell™ technológiával



Cikkszám

5133004554

RY36BK60B-160

MAX POWER nagy teljesítményű akkumulátor és gyorstöltő készlet (1 x 6,0 Ah)

- + Az erős HIGH ENERGY™ 6,0 Ah MAX POWER akkumulátor nagyobb teljesítményt és hosszabb üzemidőt biztosít, mint a szabványos MAX POWER akkumulátorok
- + Ideális nagy igénybevételű alkalmazásokhoz, például nagyobb fűves kertek nyírásához és nagyobb rönkök fűrészeléséhez
- + Az IntelliCell™ technológia figyelés és kiegyensúlyozza az egyes cellákat, hogy maximalizálja az üzemidőt, a tárolási időt és a biztonságot

ÚJ
TERMÉK



Akkumulátor kapacitás (Ah)	6.0
Töltési idő (perc)	60
Töltő áram	6A
Cikkszám	5133004703

RY36C60A

MAX POWER gyorstöltő

- + A jelenleg elérhető legerősebb 36 V töltő, akár 1 óra alatt képes teljesen feltölteni az 5.0 Ah akkumulátort
- + 36 V töltő az összes 36 V Ryobi® akkumulátorral használható
- + LED-es jelző mutatja az akkumulátor és a töltés állapotát



Töltő áram	6A
Cikkszám	5133004555

RY36BC17A-120

MAX POWER akkumulátor és töltőszett (1 x 2.0Ah)

- + 2.0 Ah Lithium+ akkumulátor erőteljes és hosszabb a működési idő
- + Kiváló olyan könnyű alkalmazásokhoz, mint a sövényvágás és a szegélynyírás
- + Intellicell™ technológiával figyelés és egyensúlyban tartja az egyes cellákat a hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért

ÚJ
TERMÉK



Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.0
Töltési idő (perc)	70
Töltő áram	1.7A
Cikkszám	5133004703

RY36C17A

MAX POWER akkumulátor töltő

- + 36 V töltő az összes 36 V Ryobi® akkumulátorral használható
- + LED-es jelző mutatja az akkumulátor és a töltés állapotát
- + 1.7 Ah ütemben tölt



Töltő áram	1.7A
Cikkszám	5133004557

Elérhető még: RY36LT33A-0

RY36C2PA

MAX POWER 2 portos 6A akkumulátor töltő

- + A Ryobi új Dual-Port töltője tökéletes azoknak a felhasználóknak, akik egyszerre több akkumulátort szeretnének gyorsan tölteni
- + MAX POWER Dual-Port töltő, amely kompatibilis az összes Ryobi MAX POWER akkumulátorral
- + A LED-jelzők visszajelzést adnak az akkumulátor állapotáról és töltési állapotáról

ÚJ
TERMÉK

Töltő áram	6A
Cikkszám	5133005741

RY36C3PA

MAX POWER 3 portos akkumulátor töltő

- + Új 3 portos töltőnk, kiváló azoknak a felhasználóknak, akik több akkumulátort szeretnének tölteni
- + 36 V-os háromportos töltő, amely kompatibilis az összes Ryobi® 36V Max Power akkumulátorral
- + Töltöttség jelző LED visszajelzést ad az akkumulátor állapotáról és töltési állapotáról



Töltő áram	4A
Cikkszám	5133005540

RY36BP3PA

MAX POWER háti akkumulátor töltő

- + A MAX POWER háti hordozható akkumulátor töltő, három akkumulátorporttal tökéletes üzemidőt biztosít útközben, tökéletes a legigényesebb alkalmazásokhoz
- + Beépített töltéskijelző azonnal tájékoztatja mindhárom akkumulátor állapotáról
- + A MAX POWER akkumulátortöltőként is működik, egyszerűen csatlakoztassa a falra, és töltsse fel az akkumulátorokat 6 A-es sebességgel



Töltő áram	6A
Cikkszám	5133005540



200+

gép

otthonához
és kertjéhez

egy akkumulátor



TÖBB MINT BARKÁCS



Autó
karbantartás



Tisztítás



Barkácsolás



Dekorálás



Kert fenntartás



Sövény és
faápolás



Otthon
felújítás



Gyepápolás



Világítás



Műhely



Kempingezés

ONE+™ 18 V HÓMARÓ

RY18ST25A-0



ONE+™ 18 V
46 CM FŰNYÍRÓ

RY18LMX46A-0



ONE+™ 18 V
40 CM FŰNYÍRÓ

RY18LMX40C-0



ONE+™ HŰTŐLÁDA

RY18CB23A



ONE+™ RAPID TÖLTŐ,
8,0 A/ÓRA

RC18180



GÉPEINKET HOSSZÚ
TÁVRA TERVEZTÜK EZ
IGAZ A GARANCIÁRA IS

RY18LMX46A

BRUSHLESS 

18V ONE+™ szénkefe nélküli 46 cm fűnyíró

- + A 18V ONE+™ 46 cm-es fűnyíró tökéletes közepes és nagy kertekhez
- + 2 x 18V 18V ONE+™ akkumulátor és egy szénkefe nélküli motor együttesen nagyobb teljesítményt és több üzemidőt biztosít, mint bármely más ONE+™ fűnyíró a ONE+™ termékcsaládban
- + Automatikusan beállítja a kimenő teljesítményt a vágási körülményektől függően, hogy megőrizze a működési időt és további teljesítményt biztosítson nehéz körülmények között

Erő	2 x 18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Vágási szélesség (cm)	46
Hajtómű mechanizmus	Nem önjáró
Mulcsozó funkció	Igen
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	22.9 (RB1820C x 2)
Cikkszám	5133005789

Elérhető még: RY18LMX46A-250 • Cikkszám: 5133005790



ÚJ
TERMÉK

RY18LMX40C

BRUSHLESS 

18V ONE+™ szénkefe nélküli 40 cm fűnyíró

- + 40 cm-es vágószélesség, kiváló közepes méretű pázsithoz, a gyors vágás és a manőverezhetőség nagyszerű kombinációja
- + A szénkefe nélküli motor nagyobb teljesítményt és hosszabb üzemidőt biztosít
- + Automatikusan beállítja a kimenő teljesítményt a vágási körülményektől függően, hogy megőrizze a működési időt és további teljesítményt biztosítson nehéz körülmények között

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Vágási szélesség (cm)	40
Hajtómű mechanizmus	Nem önjáró
Mulcsozó funkció	Igen
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	20.3 (RB1820C)
Cikkszám	5133006288

Elérhető még: RY18LMX40C-150 • Cikkszám: 5133006289 | RY18LMX40C-240 • Cikkszám: 5133004587



ÚJ
TERMÉK

RY18LMX37A

BRUSHLESS 

18V ONE+™ szénkefe nélküli 37 cm fűnyíró

- + 37 cm vágási szélesség, fém késekkel a kiváló vágásért és mulcsozásért
- + Szénkefe nélküli motor a kiváló vágási és fűgyűjtési teljesítményért
- + Egy ponton, hat pozícióban állítható magasság 25 mm - 70 mm-ig

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Vágási szélesség (cm)	37
Hajtómű mechanizmus	Nem önjáró
Mulcsozó funkció	Igen
Súly akkumulátor nélkül (kg)	11
Cikkszám	5133004597

Elérhető még: RY18LMX37A-240 • Cikkszám: 5133004798



OLM1833B**BRUSKLESS** **18V ONE+™ szénkefe nélküli 33 cm fűnyíró**

- + 33 cm-es vágási szélesség a kertben való könnyű manőverezhetőség érdekében
- + 5 fokozatú, egyponstos vágási magasság állítás 25-65 mm között
- + Ergonomikus fogantyú kialakítás, 3 magassági pozícióval, hogy minden felhasználó számára kényelmes használatot biztosítson

Erő	18 V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Vágási szélesség (cm)	33
Hajtómű mechanizmus	Nem önjáró
Mulcsozó funkció	Igen
Súly akkumulátor nélkül (kg)	7,7
Cikkszám	5133004305

**RY18LMC30A-120****18V ONE+ 30 cm 3 az 1-ben szegélyvágó és fűnyíró**

- + Tökéletes eszköz kis méretű gyepek gondozásához
- + A 3 az 1-ben kialakítás lehetővé teszi, hogy egyetlen kompakt eszközzel szegély és él mentén vágjon, nyírjon
- + A 30 cm-es vágási szélesség könnyű munkát tesz lehetővé minden vágási feladatnál kis méretű kertekben

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Vágószélesség (cm)	30
Vágási szélesség (cm)	30
Cikkszám	5133005918



RAC420

33 cm-es kés elektromos fűnyíróhoz

- + Ryobi elektromos fűnyíróhoz RLM13E33S, RLM3313, RLM3313A



Megnevezés:	RAC420
Cikkszám	5132002771

RAC414

36 cm-es kés fűnyírókhoz



Megnevezés:	RAC414
Cikkszám	5132002718

RAC421

40 cm-es kés fűnyírókhoz



Megnevezés:	RAC421
Cikkszám	5132002773

RAC434

33 cm-es kés fűnyíróhoz

- + Kompatibilis az OLM1833B-vel



Megnevezés:	RAC434
Cikkszám	5132004516

RAC431

33 cm-es kés akkumulátoros fűnyírókhoz

- + Ryobi akkumulátoros fűnyírókhoz RLM18X33H40



Megnevezés:	RAC431
Cikkszám	5132002805

RAC432

36 cm-es kés akkumulátoros fűnyírókhoz

- + Ryobi akkumulátoros fűnyírókhoz 36 cm vágási szélességgel RLM18C36H25



Megnevezés:	RAC432
Cikkszám	5132002806

RAC435

37 cm-es kés fűnyírókhoz

- + Kompatibilis a következőkkel: RY18LM37A, RY18LMX37A, RY18LMH37A



Megnevezés:	RAC435
Cikkszám	5132004638

RAC404

40 cm-es kés fűnyírókhoz

- + 40 cm kés Ryobi akkumulátoros fűnyírókhoz RLM3640LI, RLM3640LI2, RLM36X40H, RLM36X40H40, RLM36X40H50, RLM36X40L, RLM18X40H240, OLM18X40H.



Megnevezés:	RAC404
Cikkszám	5132002438

RLT183225F**18 V szegélynyíró, vágási szélesség 25/30 cm (1x2.5 Ah)**

- + Állítható vágási szélesség 25 cm vagy 30 cm a sokoldalúságért és az optimális működési időért
- + EasyEdge™ technológia, melynek segítségével a vágófejet szegélynyírás üzemmódból szegélyező üzemmódba lehet állítani
- + Teleszkópos nyél és állítható fogantyú kényelmet nyújt minden felhasználói magassághoz



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.5
Vágószélesség (cm)	25/30
Vágóhuzal átmérő (mm)	1.6
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	2.8
Cikkszám	5133003709

RY18LT23A**18 V szegélyvágó 23 cm vágási szélességgel**

- + EasyEdge™ gyors váltást tesz lehetővé a szegélyező és vágó üzemmódok között
- + Kompakt és könnyű kialakítás



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Akkumulátor kapacitás (Ah)	0
Vágószélesség (cm)	23
Damill adagoló rendszer	Automatikus adagolás
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	3.2
Cikkszám	5133005457

RLT1831H20F**Hybrid****18 V Hibrid szegélynyíró, vágási szélesség 25/30 cm (1 x 2.0 Ah)**

- + Az innovatív 18 V hibrid erő, a felhasználó számára kínál zökkenőmentes váltást az akkumulátoros és vezetékű gépek ereje között
- + EasyEdge™ technológia, melynek segítségével a vágófejet szegélynyírás üzemmódból szegélyező üzemmódba lehet állítani



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.0
Vágószélesség (cm)	25/30
Damill adagoló rendszer	Automatikus adagolás
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	3.2
Cikkszám	5133003710


Elérhető még 2.5 Ah akkuval RLT1831H25F • Cikkszám 5133003711



RLT183222S

18 V szegélynyíró, 25/30 cm vágási szélesség (2 x 2,0 Ah)

- + 18 V szegélynyíró, 25-30 cm vágási szélességgel
- + EasyEdge™ technológia,
- + Automatikus damiladagolás
- + Teleszkópos nyél és állítható fogantyú kényelmet nyújt minden felhasználói magassághoz
- + Három pozícióban elforgatható damilfej



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	2
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.0
Vágószélesség (cm)	25/30
Vágóhuzal átmérő (mm)	1.6
Súly akkumulátor nélkül (kg)	2.3
Cikkszám	5133004429

OLT1832

18 V szegélynyíró, 25/30 cm vágási szélességgel

- + Állítható vágási szélesség
- + EasyEdge™ technológia, melynek segítségével a vágófejet szegélynyírás üzemmódból szegélyező üzemmódba lehet állítani
- + Teleszkópos nyél és állítható fogantyú kényelmet nyújt minden felhasználói magassághoz
- + Három pozícióban elforgatható damilfej a sokoldalúságért



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Vágószélesség (cm)	25/30
Vágóhuzal átmérő (mm)	1.6
Súly akkumulátor nélkül (kg)	2.3
Cikkszám	5133002813

RY18LT33B

18 V szegélyvágó, vágási szélesség 33 cm

- + A 33 cm-es vágási szélesség kiváló lefedettséget biztosít a fűnyíráshoz
- + Könnyű váltás a vágásról szegélyezési módra
- + Tiszta átlátható szegélyek



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Vágószélesség (cm)	33
Vágóhuzal átmérő (mm)	1.6
Damil adagoló rendszer	Automatikus adagolás
Cikkszám	5133006024

RY18LT33A

18 V EasyEdge™ szegélyvágó, vágási szélesség 33 cm


- + Az innovatív kialakítás lehetővé teszi a felhasználó számára a szegélymentén történő vágás funkció segítségével, hogy könnyedén váltson a vágás és a szegélyezés mód között
- + Tiszta átlátható szegélyek
- + A védőburkolattal ellátott kerék lehetővé teszi az egyenletes élek kialakítását



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Vágószélesség (cm)	33
Vágóhuzal átmérő (mm)	1.6
Damil adagoló rendszer	Automatikus adagolás
Cikkszám	5133005731

RY18EGA**18 V fűszegélyvágó**

- + 18 V fűszegélyvágó a tiszta vágásokért a kert körül
- + Állítható fogantyú a megnövelt kényelemért
- + Tartós, 22 cm-es kés



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Fűrészlap átmérő (mm)	220
Vágási sebesség (ford/perc)	4000
Súly akkumulátor nélkül (kg)	3.3
Cikkszám	5133004891

OBC1820B**18 V fűkasza, kétkaros fogantyúval**

- + A nagy teljesítményű 18V-os motor optimális teljesítményt biztosít a kemény fű és a hosszú gyomnövények vágásához
- + 2 az 1-ben edzett acél kés és cserélhető vágófej
- + 20 cm-es edzett acél TriArc™ vágópengék kemény munkákhoz



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Vágási szélesség Fűkasza kés (cm)	20
Vágási szélesség Szegélynyíró kés (cm)	30
Damil átmérő (mm)	1.6
Súly akkumulátor nélkül (kg)	4.7
Cikkszám	5133002619

RBC18X20B4F**18 V 20/30 cm fűkasza és szegélyvágó (1 x 4,0 Ah)**

- + A nagy teljesítményű 18V-os motor optimális teljesítményt biztosít a kemény fű és a hosszú gyomnövények vágásához
- + 2 az 1-ben edzett acél kés és cserélhető vágófej
- + 20 cm-es edzett acél TriArc™ késsel és Vertebrae™ vállhevederrel szállítva



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Akkumulátor kapacitás (Ah)	4.0
Vágási szélesség Fűkasza kés (cm)	20
Vágási szélesség Szegélynyíró kés (cm)	30
Vágóhuzal átmérő (mm)	1.6
Súly akkumulátor nélkül (kg)	4.7
Cikkszám	5133003713



RAC124

Orsófedél, orsó 1,6 mm-es damillal RLT1830LI/ OLT1831/ RL1825LI/ OLT1825 szegélynyíróhoz

- + Kompatibilis az összes Ryobi 18V ONE+™ vezeték nélküli és hibrid fűnyíróval



Megnevezés: RAC124
Cikkszám: 5132002433

RAC125

3 db orsó akkumulátoros szegélynyíróhoz 1,6 mm-es damillal

- + 3 db orsó 1,6 mm-es damillal az összes RYOBI ONE+™ szegélynyíróhoz



Megnevezés: RAC125
Cikkszám: 5132002434

RAC142

2,0 mm-es damil orso és orsófedél

- + Ryobi 36 V akkumulátoros fűnyírókhoz



Megnevezés: RAC142
Cikkszám: 5132002769

RAC143

3 db orsó akkumulátoros fűkaszához 2,0 mm damillal

- + Az összes Ryobi akkumulátoros szegélynyíróhoz RLT36 sorozathoz
- + Csavart damil csökkenti a zajt és nagyon erős
- + RAC127-et helyettesíti



Megnevezés: RAC143
Cikkszám: 5132002770

RAC159

2,0 mm damilfej

- + Koppintós, gyorsítottú damilfej 2,0 mm-es duplasodort damillal
- + RY36ELTX33A-0 szegélyvágóhoz



Megnevezés: RAC159
Cikkszám: 5132004628

RAC114

Komplett fej fűkaszákhöz

- + Kompatibilis a RYOBI 36 V akkumulátoros fűkaszákkal



Megnevezés: RAC114
Cikkszám: 5132002669

RAC156

2,0 mm-es orsófej

- + 2,0 mm-es egysoros kerek damilfej
- + Kompatibilis az OLT1833 szegélyvágóval



Megnevezés: RAC156
Cikkszám: 5132004531

RAC155

10 db-os kés és fedélszett

- + Nagy igénybevételre tervezett kés 18 V akkumulátoros szegélynyíróhoz
- + Kompatibilis: OLT1825M, RY18LT25A-113P, RY18LT25A-120P, OLT1832, RLT2925



Megnevezés: RAC155
Cikkszám: 5132004559

RY18HT55A



18 V sövényvágó, 55 cm késsel

- + Az új LINEA soros fogantyú, amelyet a fejlett ergonómia érdekében terveztek, ötvözi a kényelmet, a kompakt kialakítást és az egyszerű kezelhetőséget egy tökéletesen kiegyensúlyozott csomagban
- + Az 55 cm-es kés 24 mm-es vágási szélességgel elegendő erőt biztosít a nagyméretű ágak vágásához
- + Gyémánt közsűrűlt kések a tiszta vágásért
- + HedgeSweep™ rendszerrel a nyesedék gyorsan eltávozik a kések közül



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Vágási kapacitás (mm)	24
Fűrészlap hossza (cm)	55
Fűrészlap sebessége (ford/perc)	1350
Súly akkumulátorral (kg)	2.4
Cikkszám	5133004909

Elérhető még: RY18HT55A-140 • Cikkszám: 5133005499

RY18HT50A-120

18 V sövényvágó, 50 cm késsel
(1 x 2.0Ah)

- + Az új LINEA soros fogantyú, amelyet a fejlett ergonómia érdekében terveztek, ötvözi a kényelmet, a kompakt kialakítást és az egyszerű kezelhetőséget egy tökéletesen kiegyensúlyozott csomagban
- + Az 50 cm-es kés 24 mm-es vágási szélességgel elegendő erőt biztosít a nagyméretű ágak vágásához
- + Gyémánt közsűrűlt kések a tiszta vágásért
- + HedgeSweep™ rendszerrel a nyesedék gyorsan eltávozik a kések közül



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.0
Vágási kapacitás (mm)	24
Fűrészlap hossza (cm)	50
Fűrészlap sebessége (ford/perc)	1350
Súly akkumulátor nélkül (kg)	2.4
Cikkszám	5133005378

OHT1850X



18 V magassági sövényvágó

- + Magassági sövényvágó megkönnyíti a munkát a nehezen elérhető bokrok és sövények nyírásánál
- + 50 cm-es kés 16 mm-es fűrészfogosztással
- + 4 fokozatban állítható fej és forgatható főfogantyú az optimális elérésért a különböző vágási alkalmazásoknál
- + Elfordítható hátsó fogantyú az optimális nyírásért minden alkalmazásban
- + Központi kapcsoló a könnyű használatért
- + HedgeSweep™ rendszerrel a nyesedék gyorsan eltávozik a kések közül



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Vágási kapacitás (mm)	16
Fűrészlap hossza (cm)	50
Fűrészlap sebessége (ford/perc)	1200
Súly akkumulátor nélkül (kg)	3.2
Cikkszám	5133001249

RY18HT45A-0



18 V sövényvágó, 45 cm késsel

- + Az új LINEA egyenes fogantyú, amelyet a fejlett ergonómia érdekében terveztek, ötvözi a kényelmet, a kompakt kialakítást és az egyszerű kezelhetőséget egy tökéletesen kiegyensúlyozott kialakításban
- + Az 45 cm-es kés 22 mm-es vágási szélességgel elegendő erőt biztosít a nagyméretű ágak vágásához



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Vágási kapacitás (mm)	22
Fűrészlap hossza (cm)	45
Fűrészlap sebessége (ford/perc)	1350
Súly akkumulátor nélkül (kg)	2.3
Cikkszám	5133005380

OHT1845



18 V sövényvágó, 45 cm késsel

- + Könnyű és rendkívül kompakt sövényvágó, tökéletes sövények formázásához és bokrok karbantartásához.
- + 45 cm-es gyémántkőszőrülésű penge 18 mm-es vágási vastagsággal
- + Kiváló minőségű gyémántkőszőrülésű pengék, melyek precíz vágást tesznek lehetővé



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Vágási kapacitás (mm)	18
Fűrészlap hossza (cm)	45
Fűrészlap sebessége (ford/perc)	1500
Súly akkumulátor nélkül (kg)	2.5
Cikkszám	5133003654

RY18HT45A-120



18 V sövényvágó, 45 cm késsel (1x 2.0 Ah)

- + Az új LINEA soros fogantyú, amelyet a fejlett ergonómia érdekében terveztek, ötvözi a kényelmet, a kompakt kialakítást
- + Az 45 cm-es és 22 mm-es vágási szélességgel elegendő erőt biztosít a nagyméretű ágak vágásához
- + HedgeSweep™ rendszerrel



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.0
Vágási kapacitás (mm)	18
Fűrészlap hossza (cm)	45
Fűrészlap sebessége (ford/perc)	1500
Súly akkumulátor nélkül (kg)	2.5
Cikkszám	5133005381

RHT1851R20F



18 V sövényvágó, 50 cm késsel (1x 2.0 Ah)

- + Erőteljes vágási teljesítmény a nagy nyomatekű motornak köszönhetően
- + Kiváló vágás a gyémánt köszőrülésű 50 cm-es késeknek köszönhetően
- + Nagy ágak vágása a 22 mm-es késsel, fűrészelés funkció



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.0
Vágási kapacitás (mm)	22
Fűrészlap sebessége (ford/perc)	1350
Fűrészlap hossza (cm)	50
Súly akkumulátor nélkül (kg)	2.7
Cikkszám	5133003714

OPT1845



18 V nyeles ágvágó, 45 cm késsel

- + A 18 V prémium motor a még több vágási teljesítményért
- + 45 cm-es gyémánt köszőrült kések a tiszta vágásért
- + Nagy ágak vágása a 18 mm-es késsel



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Vágási kapacitás (mm)	18
Fűrészlap hossza (cm)	45
Fűrészlap sebessége (ford/perc)	1350
Súly akkumulátor nélkül (kg)	4.2
Cikkszám	5133002523

RY18CS20A-125**18 V kompakt láncfűrész
20 cm láncvezetővel**

- + Kiváló kisebb rönkök vágásához tűzifához, metszéshez és ágak levágásához
- + Kézi olajozó rendszer az egyszerű karbantartás érdekében. Csak közvetlenül a láncvezetőre és a láncra kell olajat felvinni



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.5
Láncvezető hossza (cm)	20
Lánc sebesség (m/s)	4.6
Szerszám nélküli láncfeszesség állítás	Nem
Cikkszám	5133005415

Elérhető még: RY18CS20A-0 • Cikkszám 5133005414

OCS1830**BRUSHLESS** **18 V szénkefe nélküli láncfűrész 30 cm
láncvezetővel**

- + Erőteljes szénkefe nélküli motor sima, kiváló minőségű vágást és még több vágást eredményez
- + Akkus láncfűrész kiváló közepes méretű fák metszéséhez, gallyazásához, kivágásához
- + 30 cm-es Oregon® lánc és láncvezető



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Láncvezető hossza (cm)	30
Lánc sebesség (m/s)	10
Szerszám nélküli láncfeszesség állítás	Igen
Súly akkumulátor nélkül (kg)	3.2
Cikkszám	5133002829

RY18PSX10A**BRUSHLESS** **18 V szénkefe nélküli 10 cm-es
kéziágvágó fűrész**

- + Ez a fűrész szénkefe nélküli motorral rendelkezik, amely 6 m/s láncsebességet biztosít a gyors vágás érdekében.
- + Ajánlott metszéshez, gallyazáshoz és kerti hulladék feldarabolásához
- + Nagy nyomaték az egyenletes gyors, elakadásmentes vágásért



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Max. vágási kapacitás fában (mm)	80
Lánc sebesség (m/s)	6
Fűrészlap hossza (cm)	10
Súly akkumulátor nélkül	1.13
Cikkszám	5133005433

Elérhető még: RY18SX10A-120 • Cikkszám: 5133005434



OPP1820



18 V ágvédő, 20 cm hosszú láncvezetővel

- + 20 cm hosszú Oregon lánc és láncvezető
- + Nagy nyomatékú teljesítmény 5,5 m/s láncsebességgel
- + Kihúzható nyél az akár 3 méterre lévő ágak eléréséhez



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Láncvezető hossza (cm)	20
Lánc sebesség (m/s)	5.5
Súly akkumulátor nélkül (kg)	3.7
Cikkszám	5133001250

RY18SCA



18 V ONE+ metszőolló

- + Akkumulátoros metszőolló az egyszerű kézi metszésért
- + Nagy vágási teljesítmény a japán SK5 bypass pengékkel
- + A tiszta, precíz vágások elősegítik a növények egészséges növekedését



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Vágási kapacitás (mm)	25
Vágópenge típusa	Bypass
Súly akkumulátor nélkül (kg)	0.7
Cikkszám	5133005024

RY18GSA



18 V 2 az 1-ben kézi pázsit- és sövényvágó

- + Az új és továbbfejlesztett kialakítás kisebb és ergonomikusabb kialakítás a könnyebb használat érdekében
- + A szerszám nélküli fűrészlapcsere azt jelenti, hogy a sövénynyíró és a bozótvégőpengék közötti váltás könnyen erőfeszítés nélkül történik
- + A 2 az 1-ben kézi pázsit és sövényvágó kiváló eszköz a kertje rendben tartásához



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Súly akkumulátor nélkül (kg)	1.01
Cikkszám	5133005764

RAC322

Pázsitnyíró kés RY18GSA-hoz

- + Pázsitnyíró kés RY18GSA -hoz
- + A gyorskioldó rögzítési módszer rendkívül egyszerűvé teszi a pengék cseréjét
- + A minőségi SK5 acél hosszabb ideig megőrzi az élet



Cikkszám	5132005964
----------	------------

RAC323

Sövényvágó kés RY18GSA-hoz

- + Sövényvágó kés RY18GSA-hoz
- + A gyorskioldó rögzítési módszer rendkívül egyszerűvé teszi a pengék cseréjét
- + A minőségi SK5 acél hosszabb ideig megőrzi az élet



Cikkszám	5132005965
----------	------------

RY18PLA**18 V nyeles ágvágó**

- + Vezeték nélküli ágvágó a könnyed metszésért és a kiterjesztett elérésért
- + A teleszkópos nyél könnyen állítható 1,9 m-ről 2,7 m-re
- + Könnyedén átvágja a 32 mm vastag ágakat



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Vágópenge típusa	Bypass
Vágási kapacitás (mm)	32
Vágás ereje (Nm)	250
Max. hossz (m)	2.7
Vágási szög (°)	150°
Mín. hossz (m)	1.9
Súly akkumulátor nélkül (kg)	3.5
Cikkszám	5133004575

OLP1832BX**18 V kézi ágvágó**

- + Akkumulátoros ágvágó a könnyű metszésért még a nehezen elérhető helyeken is
- + 18 V motor könnyedén vágja keresztül az akár 32 mm ágakat is
- + Magas minőségű bypass típusú kések 250 Nm nyomatókat biztosítanak minden metszési feladat gyors elvégzéséhez



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Vágópenge típusa	Bypass
Vágási kapacitás (mm)	32
Vágási szög (°)	Nem állítható
Hosszúság (m)	0.85
Súly akkumulátor nélkül (kg)	1.9
Cikkszám	5133004392

RY18PSA-0**18 V kézi ágvágó fűrész**

- + A Ryobi 18 V ONE+ kézi ágvágó fűrész megkönnyíti a fák és cserjék nyírását
- + Nagy 80 mm vágási kapacitás kiváló a kisebb és közepes méretű ágak vágásához
- + Beépített ágvágó pófa



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Vágási kapacitás (mm)	80
Fűrészlap hossza (cm)	15
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	1.3
Cikkszám	5133004594



RAC313

Akkumulátoros metszőolló kés

- + 32 mm-es bypass penge OLP1832BX-hez



Megnevezés:	RAC313
Cikkszám	5132003308

RAC260

Ágvágó fűrész fűrészlap (3 db)

- + 3 darabos ágvágó fűrész csere fűrészlap szett
- + Tartalmaz egy finom fa pengét (8tpi) és két durva fa pengét (6tpi)
- + Kompatibilis az RY18PSA-val



Megnevezés:	RAC260
Cikkszám	5132004624

RAC315

18 V nyeles ágmetsző csere penge

- + 32 mm-es bypass cserepengék a Ryobi akkumulátoros nyeles ágmetszőhöz RY18PLA-hoz



Megnevezés:	RAC315
Cikkszám	5132004941

RAC318

Metszőolló csere kés

- + 25 mm-es bypass cserekés Ryobi akkus metszőollóhoz RY18SCA
- + 3 extra szerszámmal szállítjuk a könnyebb kicseréléért



Megnevezés:	RAC318
Cikkszám	5132005028

RAC841

Kézi kapa borona szett

- + 4 darabos 12 fogas borona szett
- + Könnyen fellazítja a talajt, éles hegyekkel vágja le a gyökereket és a gyomokat
- + Az ívelt hegyek segítik a laza talaj megfordítását



Megnevezés:	RAC841
Cikkszám	5132005420



RY18BLA



18 V lombfúvó

- + Könnyű kialakítás, maximális vezeték nélküli kényelemmel
- + A nagy teljesítményű ventilátor kialakítás maximális teljesítményt biztosít
- + Beépített törmelékkiparó a macacs szennyeződések és levelek fellazításához



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Levegő sebessége (km/óra)	145
Levegő mennyisége (m ³ /perc)	7.1
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	2.6
Cikkszám	5133005411

Elérhető még: RY18BLA-140 • Cikkszám: 5133005412

OBL18JB



18 V nagyteljesítményű lombfúvó

- + A nagy hatásfokú jet-ventilátorok maximális teljesítményt nyújtanak
- + Változtatható sebesség-szabályozás a teljes mértékű sokoldalúság érdekében
- + Beépített törmelékkiparó a macacs szennyeződések és levelek fellazításához



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Levegőáramlási sebesség (km/óra)	160
Levegő mennyisége (m ³ /perc)	7.9
Súly akkumulátor nélkül (kg)	2.1
Cikkszám	5133003662



RY18ST25A



18 V hómaró

- + A 25 cm-es munkaszélesség gyorsítja az utak, teraszok és tornácok tisztítását. Könnyedén távolítja el a havat!
- + Kiválóan alkalmas könnyű vagy friss hóhoz, legfeljebb 15 cm mélységig.
- + Max. 6 m-er távolságra képes a havat kidobni



ÚJ
TERMÉK


Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Tisztítási mélység (cm)	15
Munka szélesség (cm)	25
Cikkszám	5133006091

RY18PCB-0



18 V járólap és térkő tisztító suroló kefével

- + Tisztítson különféle felületeket a kert körül, akár padlót és a teraszokat is
- + Nem kell többé térdelnie, a teleszkópos nyél bármilyen magasság állítására alkalmas, nem kell többé hajolni
- + Gumibevonatú fogantyú



Erő	18 V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Szállítási terjedelem	Súrolókefe
Súly akkumulátor nélkül (kg)	3.5
Cikkszám	5133004729

Elérhető még: RY18PCB-140 • Cikkszám 5133004804

RY18PCA-0



18 V fugatisztító drótkéfével

- + Könnyen eltávolíthatja a gyomokat és a fűvet a téglák, a burkolólapok és más burkolatok között
- + Nem kell többé térdelni, a teleszkópos nyél bármilyen magasság állítására alkalmas, nem kell többé hajolni
- + Gumibevonatú fogantyú



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Szállítási terjedelem	Drótkéfe
Súly akkumulátor nélkül (kg)	2.9
Cikkszám	5133004727

Elérhető még: RY18PCA-120 • Cikkszám 5133004728



RAC816**Univerzális súrolókefe**

- + Univerzális súrolókefe különféle sík felületek tisztításához, beleértve a padlót, a járdát, a teraszokat
- + A legjobb eredmény elérése érdekében a külön kapható Ryobi tisztítószerrel használható



Megnevezés:	RAC816
Cikkszám	5132004348

RAC820**Fa súrolókefe**

- + Súrolókefe a fafelületek, például a teraszok finom és egyenletes tisztításához
- + A legjobb eredmény érdekében használja a Ryobi RAC734 fa tisztítószerrel – külön megvásárolható



Megnevezés:	RAC820
Cikkszám	5132004737

RAC823**Seprőkefe**

- + Egyéb tisztítószer és víz nélkül takarítja le a törmelékét a száraz felületekről
- + Különösen ajánlott műfü tisztítására és karbantartására



Megnevezés:	RAC823
Cikkszám	5132004738

RAC824**Kefe nagy igénybevételelű tisztításhoz**

- + A drótsörték agresszíven távolítják el a mohát és egyéb rátapadt szennyeződést a felületről
- + Használata olyan felületeken javasolt, amelyek ellenállnak a karcolásnak



Megnevezés:	RAC824
Cikkszám	5132005036

RAC825**Súrolókefe**

- + Kiváló egyensúlyt biztosít az univerzális súrolókefe és a nagy teljesítményű kefe között a különböző felületek tisztításához



Megnevezés:	RAC825
Cikkszám	5132005037

RAC814**Tisztító drótkefe**


- + Tartozék drótkefe a Ryobi 18 V-os RY18PCA terasztisztítóhoz
- + 115 mm-es drótkefe téglák, térkövek tisztításához



Megnevezés:	RAC814
Cikkszám	5132004346

RAC818**Gyengéd nylon kefe**

- + 115 mm-es gyengéd kefe puha kőhöz, például homokkőhöz
- + A gyengéd sörték biztosítják, hogy a felületek ne karcolódjanak meg vagy sérüljenek meg
- + Kompatibilis az RY18PCA szerszámmal



Megnevezés:	RAC818
Cikkszám	5132004736

AJÁNLOTT MOSÓSZEREK

Megnevezés:	RAC 731 Kőtisztító
Cikkszám	5132003868
Megnevezés:	RAC732 Habosító
Cikkszám	5132003869
Megnevezés:	RAC 733 Univerzális
Cikkszám	5132003870
Megnevezés:	RAC 734 Fatisztító
Cikkszám	5132003871



RY18PW22A



18 V nagynyomású kézi mosó

- + Ne okozzon problémát a magasnyomású mosó használata autója, kerékpárja tisztításakor, egyszerűen csatlakoztassa a ONE+ EZClean kézi mosót egy tömlőhöz és indulhat a munka
- + Tisztítson bárhol a kézi mosóval. A mellékelt szifonkészlet segítségével bármilyen édesvízforrásból - például tóból vagy akár egy vödörből - vizet húzhat, hogy bárhol használhassa a kézi mosót.
- + A 6 méteres tömlőt használva tisztíthat bárhol akár egy tóból, vödörből is használhatja a vizet



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Áramlási sebesség (l/óra)	182
Max. nyomás (bar)	22
Súly akkumulátor nélkül (kg)	2.0
Cikkszám	5133004991

Elérhető még: RY18PW22A-125 • Cikkszám 5133004991



RAC748



EZClean mosószer tartó tartály

- + A tisztószer könnyedén felviszi a felületre
- + Akár 750 ml mosószert is képes tárolni
- + Kompatibilis a Ryobi EZClean mosóval



Megnevezés:	RAC748
Cikkszám	5132004902

RAC749



EZClean kerékmosó kefe

- + Mossa le az abroncsait, hogy ragyogjon a gumiabroncs
- + Kompatibilis a Ryobi EZClean mosóval



Megnevezés:	RAC749
Cikkszám	5132004903

RAC717



EZClean 20L víztartály

- + A 20 literes víztartály hordozható vízforrásként szolgál útközbeni tisztításhoz
- + Kompatibilis a Ryobi akkus EZClean mosóval



Megnevezés:	RAC717
Cikkszám	5132004901

RAC751



EZClean adapter 2L flakonhoz

- + Bármilyen 2 literes palackot víztartállyá alakíthat ezzel az adapterrel
- + Kompatibilis a Ryobi EZClean mosóval



Megnevezés:	RAC751
Cikkszám	5132004905

RAC754**EZCLEAN****EZClean porlasztó szett**

- + EZClean mosóját fertőtlenítőszerrel és tisztítószerrel használja
- + 3 porlasztó fűvókát tartalmaz 50 mik., 70 mik. vagy 160 mik. permethez
- + Adapter 2literes palackhoz és nagy tartályhoz



Megnevezés:	RAC754
Cikkszám	5132005123

RAC763**EZCLEAN****EZClean lehozó**

- + Csatlakoztassa az EZClean készüléket egy vödör szappanos vízzel, permetezzen le egy ablakot, majd szárítsa meg
- + Kompatibilis a Ryobi akkus EZClean nagynyomású kézi mosóval



Megnevezés:	RAC763
Cikkszám	5132005467

RAC764**EZCLEAN****EZClean forgófejes adapter**

- + Az EZClean mosóval bármilyen szögben tisztíthat a forgó kefe segítségével
- + Tisztítsa meg az ereszcatornákat
- + Ryobi akkus EZClean nagynyomású kézi mosóval használja



Megnevezés:	RAC764
Cikkszám	5132005468

RAC765**EZCLEAN****EZClean esőztető fej**

- + Nyolc permetezési beállítás különféle alkalmazásokhoz
- + Kompatibilis a Ryobi akkus EZClean nagynyomású kézi mosóval



Megnevezés:	RAC765
Cikkszám	5132005469

RAC768**EZCLEAN****EZClean hosszabító szár**

- + Használja az EZClean mosót az 1,2 m hosszú toldószárral
- + Kompatibilis a Ryobi akkus EZClean nagynyomású kézi mosóval



Megnevezés:	RAC768
Cikkszám	5132005472

RAC769**EZCLEAN****EZClean szifon szett**

- + Könnyen meghosszabbíthatja a szifoncsövet 6 méterrel, beleértve a szűrőt is
- + Használható csereszifonkészletként is
- + Kompatibilis a Ryobi akkus EZClean nagynyomású kézi mosóval



Megnevezés:	RAC769
Cikkszám	5132005473

RAC770**EZCLEAN****EZClean gyorscsatlakozó szett**

- + Cseré gyorscsatlakozó fűvóka az EZClean mosóhoz
- + Adapterrel, amellyel tömlőt vagy szifonkészletet csatlakoztathat a csaphoz



Megnevezés:	RAC770
Cikkszám	5132005474

RAC771**EZCLEAN****EZClean 3 az 1-ben fűvóka**

- + 3 az 1-ben fűvóka, turbó, öblítés és 15 fokos permetezési funkciókkal
- + Kompatibilis a Ryobi akkus EZClean nagynyomású kézi mosóval



Megnevezés:	RAC771
Cikkszám	5132005475


Ültess, vess, termessz egy egészségesebb kertben



18V ONE+ GÉPEK A TALAJ ÁPOLÁSÁHOZ

A TALAJGONDOZÁS ELŐNYEI:

- Távolítsa el a gyomokat, amelyek felszívják az értékes tápanyagokat
- Hagyja, hogy a tápanyagok, a víz elérje az alsó gyökereket
- Erősebb és egészségesebb gyökerekkel növénye mélyebbre hatol a talajba



**EGÉSZSÉGTELEN
TALAJ**



**EGÉSZSÉGES
TALAJ**



18V ONE+™ AKKUMULÁTOROS MAGSZÓRÓ



Gyepmag szórása



Műtrágya szórása



Só szórása

HOL

Pázsit és virágágyások

18V AKKUMULÁTOROS KÉZI KAPÁLÓGÉP



Növények természetese



Talaj lazítás



A gyomok eltávolítása

HOL

Kompakt kialakítás, lazítsa fel a kemény talajt a meglévő növények körül



18V ONE+™ AKKUMULÁTOROS KERTI KAPÁLÓGÉP



Termőterületek előkészítése



Gyomlálás



Talajművelés

HOL

Kemény talaj művelése új és meglévő területeken



OSS1800**18 V magszóró**

- + Szárazanyag szórásához, többek között vetőmag, műtrágya és takarmány
- + Változtatható áramlási sebesség és 0 m-től 2 m-ig szabályozható szórási terület
- + Az eltömődésgátló biztosítja az anyag folyamatos áramlását



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Kapacitás (l)	4
Súly akkumulátor nélkül	1.4
Cikkszám	5133003729

RY18BPSB**18 V háti permetező**

- + A változtatható fordulatszámú permetező megszünteti a nyomás eléréséhez szükséges folyadékszivattyúzás fáradsalmait.



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Áramlási sebesség (liter/perc)	36 -108
Tartály kapacitása (l)	15
Súly (kg)	4.8
Cikkszám	5133005774

RY18FGA**18 V ködpermetező**

- + Kiválóan használható fertőtlenítőszerrel, tisztítószerekkel, gyomirtókkal, rovarirtókkal és gombaölőkkel együtt
- + A hagyományos permetezőgépekkel ellentétben az anyagok részei szét porladnak, vagyis messzebbre érnek és egyenletesebben kerülnek el.



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Áramlási sebesség (l/óra)	7.2
Elérés (m)	4.5
Tartály kapacitása (l)	2
Súly akkumulátor nélkül	2.8
Cikkszám	5133004912

OWS1880**18 V kézi permetező, 3,5 L**

- + Gombnyomásra helyezhető nyomás alá, megkönnyítve a kézi szivattyúzás
- + 3,5 literes tartály beépített mérőedénnyel



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Áramlási sebesség (l/óra)	30
Tartály kapacitása (l)	3.5
Súly akkumulátor nélkül	1.5
Cikkszám	5133002676

RY18CVA**18 V rotációs kapa**

- + A három sebességfokozat kiváló a különféle alkalmazásokhoz
- + Szerszám nélküli borona állítás a keskenyebb területek műveléséhez



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Munkaszélesség/mélység (cm)	20/10
Boronák száma	4
Fordulatszám (ford/perc)	300, 250, 200
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	5.2
Cikkszám	5133005047

RY18HCA**18 V kis kézi kapa**

- + A kézi kapa kiváló eszköz a gyomok eltávolítására
- + A kis kialakításnak köszönhetően szűk helyeken is dolgozhat



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Munkaszélesség/mélység (cm)	15/5
Boronák száma	2
Fordulatszám (ford/perc)	180 - 220
Súly akkumulátor nélkül (kg)	1.6
Cikkszám	5133005766

RYOBI

18V ONE+

Szivattyúk Otthonához és kertjéhez



Akár négymilliárd liter víz
is hasznosítható!

RY18STPA

ONE+™ szivattyú teleszkópos nyéllal



ÖNTÖZÉSHEZ

Csatlakoztassa bármely kerti eszközhöz ¾- hüvelykes adapterünkkel.



ESŐVÍZ ÁTEMELÉS

Távolítsa el gyorsan a vizet a 1 ½ hüvelykes tömlővel.

Az esővíz összegyűjtésének előnyei



**NEM TERHELI
A HÁLÓZATI
VIZELLÁTÁST**



**ÉLVEZZE AZ
EGÉSZSÉGES
ÉS GYÖNYÖRŰ
KERTET**



**KÁROS
KÖRNYEZETI
HATÁSOK
CSÖKKENTÉSE**

RY18SPA

ONE+™ Búvárszivattyú

GYORS VÍZÁTEMELÉS

VÉSZHELYZETI ALKALMAZÁSOK

AUTOMATIKUS LEÁLLÁS

FALI RÖGZÍTÉS

**SZENNYEZETT VÍZHEZ
HASZNÁLJON SZÜRÖT**



RY18STPA**18 V teleszkópos nyeles szivattyú**

- + Kiváló minőségű szivattyú, amely alkalmas vízvezetésre, gyors vízszállításra és öntözésre.
- + Használja a horoggal a szivattyú rögzítéséhez. Hasznosítsa újra a begyűjtött esővizet a kertben a növények öntözésére.
- + Csatlakoztassa a mellékelt 11/2"-es nyomótömlőt a maximális áramlási sebesség eléréséhez, vagy használja a G3/4" tömlőadaptert, és csatlakoztassa a kerti tömlőhöz.



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Áramlási sebesség (l/óra)	3360
Merülési mélység (m)	1.2
Max. fej magasság (m)	7
Min. szívási szint (mm)	50
Részecskeméret (átmérő)	1
Cikkszám	5133005716

RY18SPA**18 V búvárszivattyú**

- + Akkus szivattyú kiváló a vízszint csökkentésére akár, egy esetleges alagsori vízszedés esetén is. Nagy áramlási sebesség, gyors munkavégzés.
- + A szivattyú alján található retesszel a szűrő be- és kikapcsolható. Ha a szűrő be van kapcsolva, a szivattyú szennyezett vízben is használható. A háló megakadályozza az 1 mm-nél nagyobb átmérőjű szennyeződések átjutását. Tiszta vizes alkalmazásoknál kapcsolja ki a szűrőt.



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Áramlási sebesség (l/óra)	4200
Merülési mélység (m)	5
Max. fej magasság (m)	8
Időzítő opció	5 perc; 10 perc; 15 perc
Vízkiemenet mérete (mm)	25.4
Cikkszám	5133005778

Vidd magaddal ONE+ géped!

KALANDRA FEL!



KEMPINGEZZ
velünk



VISSZA A
TERMÉSZETBE
velünk



STRANDOLJ
velünk



KIRÁNDULJ
velünk



FESZTIVÁLOZZ
velünk



MENDECÉZZ
velünk



Minden szerszám

18V **ONE+**

akkumulátorral

RY18CB23A



18 V nagyteljesítményű hűtőláda

- + A Ryobi 18 V-os hűtőládája tökéletes megoldás az ételek és italok hűtésére a szabadban
- + A 23 literes kapacitás azt jelenti, hogy a hűtőben akár 33db 330 ml-es doboz is könnyedén tárolható
- + Bármilyen hőmérsékletet képes elérni és fenntartani 20°C-tól egészen -20°C-ig, így a hűtőláda akár fagyasztóként is használható

ÚJ
TERMÉK

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Hőmérséklet tartomány (°C)	-20°C - 20°C
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	15
Cikkszám	5133006103

RY18BZA



18 V rovarcsapda

- + A 18 V-os rovarcsapda magas 2600 feszültséggel rendelkezik a nagy legyek, szúnyogok, lepkék, és egyéb rovarok elpusztításához.
- + Rovarak elleni védelemre
- + Tartalmaz egy USB-portot és telefontartót az eszközök töltéséhez, valamint kialakított hely a telefon tarolására



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
UV hullámhossz (nm)	365
Súly akkumulátor nélkül (kg)	1
Cikkszám	5133005048

R18VI

18 V nagy teljesítményű pumpa

- + Kiváló medencék, matracok felfújásához mindössze 50 másodperc alatt
- + Gyors pumpa 210 l/perc és akár 0.034 Bar/0.5 PSI
- + Használható akár műhelytisztításához is
- + Szelepek elhelyezése a gépen
- + Egyszerűen fordítsa meg a fúvóka rögzítését, a levegő leeresztéséhez



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Levegő áramlás (l/min)	210
Max. nyomás (Bar/PSI)	0.034 0.5
Cikkszám	5133003880

R18PI

18 V nagy nyomású pumpa

- + Kiváló autó gumiabroncsok, kerékpár gumiabroncsok vagy sporteszközök felfújásához, például 2 percen belül 32PSI-re felfújja az autó gumiabroncsát
- + Gyors fújás 10,3 bar / 150 PSI-ig 16 l / perc sebességgel
- + Könnyen áttekinthető nyomásmérő a gyors olvasáshoz és a finom vezérléshez
- + Tartalmazza a gumiabroncs szelepet, tüt, az előszelepet, a nagy nyomású fúvókát, kényelmes tárolással a gépen
- + Az 50 cm-es tömlő kényelmes elérést tesz lehetővé



Erő	18V
Levegő áramlás (l/min)	16
Max. nyomás (Bar/PSI)	10.34 / 150
Nagy nyomású cső (mm)	508
Cikkszám	5133003931

RR18



18V rádió Bluetooth-al

- + A Ryobi 18V ONE+™ Bluetooth-rádió prémium 10 W-os hangszóróknak köszönhetően rendkívül tiszta és éles hangminőség
- + Integrált Bluetooth vezeték nélküli technológia a maximális sokoldalúság érdekében a teljes hang streameléséhez akár több mint 25 méteres távolságból
- + Mind az AM, mind az FM rádióállomások manuálisan hangolhatók és tárolhatók a fedélzeti kezelőszervekkel
- + A 2 amperes USB-töltőporttal számos hordozható elektronikus eszközt tölthet, beleértve az okotelefonokat is
- + Az LCD-képernyő a kiválasztott frekvenciát vagy hangforrást jelezi



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Hangszóró teljesítmény (W)	10
Cikkszám	5133005598

RBTM18



18 V mini Bluetooth hangszóró

- + Nagyon Kompakt és könnyű a maximális hordozhatóságért
- + Az 5 W-os hangszóró tiszta, éles hangzást biztosít, különféle hangerővel
- + Beépített Bluetooth vezeték nélküli technológia a maximális sokoldalúság érdekében, hogy a teljes hangot akár 25 méterre is továbbítsa
- + LED jelzi az áramellátást és a Bluetooth-kapcsolat állapotát



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Hangszóró átmérője (mm)	44
Hangszóró teljesítmény (W)	5
Hatótávolság (m)	25
Cikkszám	5133005000

RCF18



18 V fűgeszthető ventilátor

- + Nagyon praktikus vezeték nélküli ventilátor beltéri vagy kültéri használatra, 10 cm átmérővel
- + Gumírozott 38 mm-es rögzítő bilincs csövekhez történő rögzítéshez
- + Többirányba állítható forgófej a levegő áramlás könnyű irányításához



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Üresjárati fordulatszám lassú	2500
Üresjárati fordulatszám gyors	3400
Levegőáramlás mértéke (m ³ /óra)	220 300
Ventilátor fordulatszám (ford/perc)	2500/3400
Cikkszám	5133005400

R18F5



18 V padló ventilátor

- + Akkumulátoros ventilátor kiváló belső és külső térben történő használatra, akár a kertben, garázsban, műhelyben
- + 45 cm-es keret a maximális légáramlás és tartósság érdekében
- + 220 fokban elfordítható a közvetlen és célzott légáramláshoz
- + 3 állítható sebesség fokozat amaximális áramlásért és megnövelt működési időért
- + Több módon függeszthető a sokoldalúságért



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Dob átmérő (cm)	45
Dob elforogás (°)	220
Levegőáramlás mértéke (m ³ /óra)	3400/4200/4800
Ventilátor fordulatszám (ford/perc)	550/800/1050
Cikkszám	5133004712

RLS18



18 V Spot Lámpa

- + Kiváló közeli és távoli megvilágításra, akár 600 méteres hatótávolsággal
- + 3 fokozatú fényerő állítás
- + Reteszelő kapcsolóval a lámpa folyamatosan bekapcsolva tartható, anélkül, hogy nyomva kellene tartani a kapcsolót



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Lumen	3000
Max fényáram (lumens)	3000 / 1300 / 700
Cikkszám	5133005388

RLF18



18 V lámpa

- + Kiváló közeli és közepes távolságra történő világításhoz, legfeljebb 80 méteres ajánlott hatótávolsággal
- + Elforgatható fej
- + Többfunkciós kialakítás, akár függeszthető, vagy az akkumulátorra állítva is használható



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Lumen	280
Cikkszám	5133005387

RF18



18 V WHISPER™ halk ventilátor

- + Akkus ventilátor ideális beltéri és kültéri használatra, kompakt és hordozható, beépített fogantyúval
- + A ONE+™ WHISPER™ sorozat része, csökkentett zajszinttel és halkabb működéssel
- + Forgó fej
- + 3 fokozatú sebességállítás



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Ventilátor fordulatszám [ford/perc]	930 / 1600 / 1900
Levegőáramlás mértéke [m³/óra]	850
Cikkszám	5133005596

R18USB



18 V USB adapter

- + Hordozható USB-adapter az USB-eszközök töltéséhez bárhol, ideális, ha útközben van
- + A 2.1A és 1.0A portok gyors töltést biztosítanak, hogy minimálisra csökkentsék az eszközök töltési idejét



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
DC Port	2
Cikkszám	5133004381

RYOBI

ENERGIA BÁRHOL

ÖSSZEGYŰJTI
A NAP ENERGIÁJÁT

RYSP14A



TÁROLJA
AZ ÁRAMOT

RY18BI150B



CSATLAKOZTASSA
ESZKÖZÉT

R18VI

**MAX
POWER**


ONE+



RYSP14A

14W napelem panel

- + A Ryobi 14 W-os napeleme tökéletes az eszközeinek áramellátásához útközben
- + A pántokkal könnyedén rögzítheti a napelemet egy hátizsákhoz vagy sátorhoz
- + Az RY18BI150B inverter használatával a Ryobi ONE+ akkumulátorokat akár a nap energiájával is töltheti
- + 2 x USB-A csatlakozás biztosítja az áramellátását

ÚJ
TERMÉK


Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Leadott teljesítmény (W)	14
DC port	2
Cikkszám	5133005744

*Az eredmények eltérőek lehetnek

RYSP21A

21W napelem panel

- + A Ryobi 21 W-os napeleme tökéletes az eszközeinek áramellátásához útközben
- + A pántokkal könnyedén rögzítheti a napelemet egy hátizsákhoz vagy sátorhoz
- + Az RY18BI150B inverter használatával a Ryobi ONE+ akkumulátorokat akár a nap energiájával is töltheti
- + 2 x USB-A csatlakozás biztosítja az áramellátását

ÚJ
TERMÉK

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Leadott teljesítmény (W)	21
DC port	2
Cikkszám	5133005745

*Az eredmények eltérőek lehetnek

RYSP60A

60W napelem panel

- + A Ryobi 60 W-os napeleme tökéletes az eszközeinek áramellátásához útközben
- + A támaszokkal a panel könnyen elhelyezhető úgy, hogy a nap felé nézzen
- + Az RY18BI150B inverter használatával a Ryobi ONE+ akkumulátorokat akár a nap energiájával is töltheti
- + 1 x USB-A aljzatot, 1 x USB-C aljzatot és 1 x 8 mm-es dugós aljzat

ÚJ
TERMÉK

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Leadott teljesítmény (W)	60
DC port	2
Cikkszám	5133005746

*Az eredmények eltérőek lehetnek



RY18BI150B



18V 150W Gen2 Inverter

- + A nagy teljesítményű, 2 az 1-ben ONE+ inverter és töltő váltóáramú tápellátást biztosít a vezeték nélküli eszközöknek otthonától távol, miközben a ONE+ 18 V-os akkumulátorok töltését is lehetővé teszi.
- + Kiváló kis eszközök, például laptopok, ventilátorok, kamerák, drónok, rádiók, intelligens hangszórók és lámpák táplálására
- + Képes a Ryobi ONE+ akkumulátorok 1,7 A-es töltésére a mellékelt USB-C kábellel és fali csatlakozóval

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Max teljesítmény (W)	225
Bemeneti teljesítmény (W)	150
AC Port	1
5133005792	5133005742



RY36BI300A



36V 300W Inverter

- + Erőteljes MAX POWER inverter 230 V / 300 W folyamatos váltóáramot biztosít, amely lehetővé teszi, hogy a vezeték nélküli eszközöket otthonától távol táplálja
- + Színusz hullámú inverter kiválóan alkalmas elektronikai eszközök áramellátására, mint laptopok, ventilátorok, kamerák, drónok, rádiók, intelligens hangszórók és lámpák
- + 1 x USB Type-A port és 1 x USB Type-C port (összesen 5V, 2.4A) telefonok

Erő	36V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Max teljesítmény (W)	500
Bemeneti teljesítmény (W)	300
AC Port	1
DC Port	2
Súly akkumulátor nélkül	0.85
Cikkszám	5133004893



RY36BI1800A



36 V 1800 W PowerHub 4 soros inverter generátor

- + Erőteljes 4 soros MAX POWER inverter, generátor 1600 W folyamatos váltóáramot biztosít, amely lehetővé teszi, hogy a vezeték nélküli eszközöket otthonától távol táplálja
- + A „Clean” Pure Sine AC Power tökéletes az érzékeny elektronikai eszközök táplálására.
- + 4 x 5 V USB A port és 2 x 5/12/20 V USB C port telefonok, táblagépek, drónok

Erő	36V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Max teljesítmény (W)	3000
Bemeneti teljesítmény (W)	1600
AC Port	2
DC Port	6
Cikkszám	5133004942



Bővitse **18V ONE+** szerszámaid

Lithium+18V



AKÁR
20%-kal
TÖBB ERŐ

A hatékony négyes kialakítás nagyobb energiaáramlást generál, és több energiát biztosít

AKÁR
3X **hosszabb működési idő***

A nagyobb cellák és a tisztán réz hevedereknek köszönhetően az akkumulátor nem melegszik túl, ami hosszabb üzemidőt biztosít

*A meglévő ONE+ akkumulátorhoz képest egyenértékű Ah-val.

RB18L25**18 V 2,5 Ah Lithium+ akkumulátor**

- + Erőteljes 2,5 Ah Lithium+ akkumulátor nagyobb teljesítményt, hosszabb működési időt biztosít,
- + 4 fokozatú töltésszintkijelző
- + Intellicell™ technológia



Cikkszám

5133002237

RB18L30**18 V 3,0 Ah Lítium+ HIGH ENERGY akkumulátor**

- + A nagy teljesítményű 3,0 Ah Lithium+ HIGH ENERGY akkumulátor 3-szor hosszabb munkaidőt 20 %-kal nagyobb teljesítményt nyújt



Cikkszám

5133002867

RB18L50**18 V 5,0 Ah Lithium+ akkumulátor**

- + Erőteljes 5,0 Ah Lithium+ akkumulátor nagyobb teljesítményt, hosszabb működési időt biztosít,
- + 4 fokozatú töltésszintkijelző
- + Intellicell™ technológia



Cikkszám

5133002433

RB18L90**18 V 9,0 Ah Lítium+ HIGH ENERGY akkumulátor**

- + Erőteljes 9,0 Ah Lithium+ HIGH ENERGY akkumulátor 3-szor hosszabb munkaidőt és 20 %-kal nagyobb teljesítményt nyújt
- + Nagyteljesítményű akkumulátorcellák akár 25% -kal kevesebb hőt termelnek



Cikkszám

5133002865

RC18118C**18 V Autós töltő**

- + 12 V autós aljzatba történő csatlakoztatás, rugalmas akkumulátor töltést tesz lehetővé akár vezetés közben is
- + ONE+ töltő az összes 18 V akkumulátorral kompatibilis
- + Kijelző mutatja az akkumulátor állapotát



Cikkszám

5133002893

RC18120**18 V ONE+ Kompakt töltő**

- + Kompakt gyors töltő. 2,0Amp/h ütemben tölt, vagyis 1 óra alatt tölti a 2,0 Ah akkumulátort
- + ONE+ töltő, az összes ONE+ 18 V lítium-ion akkumulátorral kompatibilis
- + Kijelző mutatja az akkumulátor állapotát



Cikkszám

5133002891

RC18150**18 V ONE+ Gyors töltő**

- + A valaha leggyorsabb ONE+ töltő. Töltési sebesség 5,0Amp/h. 5,0 Ah akkumulátor töltési ideje 1 óra
- + ONE+ töltő az összes 18 V ONE+ akkumulátorral kompatibilis
- + Kijelző mutatja az akkumulátor állapotát



Cikkszám

5133002638



MŰKÖDÉSI MATRIX*



2.0Ah **4.0Ah** **5.0Ah** **6.0Ah** **8.0Ah** **12.0Ah**

FŰNYÍRÓ		2.0Ah	4.0Ah	5.0Ah	6.0Ah	8.0Ah	12.0Ah
RLM36X41H	m ²	220	440	550	660	880	1320
RLM36X41H	m ²	220	440	550	660	880	1320
RY36LM40A	m ²	220	440	550	770	880	1540
RY36LMP40A	m ²	240	480	600	840	960	1680
RY36LMX51A	m ²		650	800	950	1280	2250
RY36LMMX51A	m ²		625	775	925	1240	2150
RY36LMM46A	m ²	380	750	940	1320	1504	2630
SZEGÉLYVÁGÓ							
RY36LT33A-0	Perc	20	38	48	58	77	
RY36ELTX33A-0	Perc	18	35	45	65	72	
RY36LTX40A-0	Perc	9	18	23	27	36	54
FŰKASZA							
RBC36B26B	Perc	24	47	59	71	94	
SÖVÉNYVÁGÓ							
RHT36B60R	Perc	23	47	58		93	
RHT36B61R	Perc	23	47	58		93	
RY36PHT50A	Perc	47	94	117		187	
LÁNCFŰRÉS							
RY36CSX35A	Vágások száma		25	50	60	70	120
RY36CSX50A	Vágások száma	22	44	55	66	88	132
NYELES ÁGVÁGÓ							
RY36PP25A	Vágások száma	56	112	140	168	224	336
LOMBSZÍVÓ							
RBL36JB	Perc	13	27	33	46	53	90
RY36BLA-0	Perc	11	22	27	38	43	80
RBV36B	Perc	7	14	17	24	27	50
RY36BPXA-0	Perc	38	75	94	113	151	226
RY36BPXA-0	Perc	18	35	44	53	70	105
RY36BPXA-0	Perc	8	15	19	23	30	46
RY36BPXB-0	Perc	18	36	45	54	72	108
KAPÁLÓGÉP							
RY36CVXA	m ²	50	100	125	150	200	300
PERMETEZŐ							
RY36BPSA	Perc	188	376	470	564	752	1128

Használja az alábbi táblázatot, hogy megtudja, melyik Ryobi® akkumulátor a legmegfelelőbb az Ön alkalmazásához.

RYOBI®

18V ONE+



FÜNYİRÓ		2.5Ah	3.0Ah	5.0Ah	9.0Ah
RY18LMC30A	m ²	190	290	370	780
OLM1833B	m ²		175	250	450
RY18LMX33A	m ²	137,5		275	618,75
RY18LM37A	m ²	140	200	275	500
RY18LMX37A	m ²	175	240	350	630
RY18LMH37A	m ²	275	380	550	990
RY18LMX40A	m ²	150	200	300	540
RY18LMX40A	m ²	300	400	600	1080
RY18LMX40B	m ²	190	250	375	675
RY18LMX40B	m ²	380	480	750	1350

SZEGÉLVÁGÓK		2.5Ah	3.0Ah	5.0Ah	9.0Ah
RY18LT23A	Perc	25	30	50	90
OLT1825M	Perc	30	45	60	126
OLT1832	Perc	25	38	50	105
OLT1831H	Perc	18	30	45	105
RY18LT33A	Perc	13	16	27	48
OLT1833	Perc	12	18	23	48
RY18EGA	Perc	23	35	46	97

FÚKASZA		2.5Ah	3.0Ah	5.0Ah	9.0Ah
OBC1820B	Perc	12	18	24	50

SÖVÉNYVÁGÓ		2.5Ah	3.0Ah	5.0Ah	9.0Ah
RY18HT40A	Perc	38	57		
OHT1845	Perc	34	51		
RY18HT45A	Perc	32	48	65	
OHT1851R	Perc	30	45	60	
RY18HT50A	Perc	32	48	64	
OHT1850H	Perc	33	50	65	
OHT1855R	Perc	35	53	69	
OHT1850X	Perc	40	60	80	
RY18HT55A	Perc	30	45	60	

NYELES SÖVÉNYVÁGÓ		2.5Ah	3.0Ah	5.0Ah	9.0Ah
OPT1845	Perc	22	33	45	95

PÁZSIT ÉS SZEGÉLVÁGÓ		2.5Ah	3.0Ah	5.0Ah	9.0Ah
OCS1822	Perc	76	114		
RY18GSA	Perc	68,75	82,5	137,5	

LÁNCFÜRÉSZ		2.5Ah	3.0Ah	5.0Ah	9.0Ah
RY18CS20A	Vágások száma	18	30	40	90
OCS1825	Vágások száma	18	30	40	90
OCS1830	Vágások száma	18	30	40	90

NYELES ÁGVÁGÓ		2.5Ah	3.0Ah	5.0Ah	9.0Ah
OPP1820	Vágások száma	50	75	100	150

KÉZI ÁGVÁGÓ FÜRÉSZ		2.5Ah	3.0Ah	5.0Ah	9.0Ah
RY18PSA	Vágások száma	75	110	150	230
RY18PSX10A	Vágások száma	75		150	230

ÁGVÁGÓ		2.5Ah	3.0Ah	5.0Ah	9.0Ah
OLP1832BX	Vágások száma	550	650	900	1300
RY18PLA-0	Vágások száma	200	300	500	750

LOMBFÚVÓ-SZÍVÓ		2.5Ah	3.0Ah	5.0Ah	9.0Ah
OBL1820S	Perc	10	15	21	44
OBL18JB	Perc	10	15	19	40
RY18BLA	Perc	15	23	29	61
OBL1820H	Perc	13	20	27	57
OBV18	Perc	11	17	21	44

PERMETEZŐ		2.5Ah	3.0Ah	5.0Ah	9.0Ah
OWS1880	Óra	7	10,5	14	
RY18BPSPA	Óra	2,5	4	5	11
RY18FGA	Perc	15	23	30	63
RY18BPSPB	Óra	2,5	3,75	5	11

TÉRKÖTISZTÍTÓK		2.5Ah	3.0Ah	5.0Ah	9.0Ah
RY18PCA	Perc	40	60	80	168
RY18PCB	Perc	26	39	51	107

MAGSZÓRÓ		2.5Ah	3.0Ah	5.0Ah	9.0Ah
OSS1800	Óra	2,5	4		

ROVARCSAPDA		2.5Ah	3.0Ah	5.0Ah	9.0Ah
OBR1800	Óra	5	8		

NAGNYOMÁSÚ MOSÓ		2.5Ah	3.0Ah	5.0Ah	9.0Ah
RY18PW22A	Perc	15	23	30	63

KAPÁLÓGÉP		2.5Ah	3.0Ah	5.0Ah	9.0Ah
RY18CVA	m ²	45	70	90	190
RY18HCA	m ²	12	15	25	45

METSZÓOLLÓ		2.5Ah	3.0Ah	5.0Ah	9.0Ah
RY18SCA	Vágások száma	2500	3000	5000	9500

SZIVATTYÚ		2.5Ah	3.0Ah	5.0Ah	9.0Ah
RY18SPA	Perc	15	18	30	54
RY18STPA	Perc	26	31	52	94

HŰTŐLÁDA		2.5Ah	3.0Ah	5.0Ah	9.0Ah
RY18CB23A	Óra	8	10	16	30

Expand-it™ Tartozékok

1. lépés

Válassza ki a kívánt meghajtót

Keresse az Expand-it™ kompatibilitást jelző logót

EXPAND-IT™
ATTACHMENTS




Akkumulátoros Elektromos

2. lépés

Válasszon az adapterek közül

Takarítson meg időt, pénzt és helyet.

Az Expand-it™ adapterekkel vághat, nyírhat, formálhat, ápolhatja kertjét, csak válasszon egy új kiegészítőt.



Toldószár

Fűkasza

Sövényvágó

Ágvágó

RXEX01

Expand-It™ Toldószár

- + Kiváló az ágvágó és sövényvágó meghosszabbítására
- + Hossz: 62 cm
- + 0,6 kg



Cikkszám

5132002793

RXBC01

Expand-It™ SmartTool Fúkasza

- + SmartTool technológia optimalizálja a kés sebességét a tiszta vágásokért
- + Kimagasló teljesítmény 8100 percenkénti fordulattal benzinüzemű motorral hajtva
- + Max. teljesítmény 7080 percenkénti fordulattal 1200 W-os motorral hajtva



Cikkszám

5132002795

RXPR01

Expand-It™ Ágvágó

- + Intelligens SmartTool technológia optimalizálja a lánc sebességét
- + A benzin- és elektromos motorok prémium 15 m/s vágási teljesítményt biztosítanak
- + 15° fokban döntött 25,4 cm fűrészlap a komfortos és biztonságos vágásért



Cikkszám

5132002797

RXAHT01

Expand-It™ Sövényvágó

- + Intelligens SmartTool technológia, optimalizálja a kés sebességét a sövény vágásához
- + Kimagasló teljesítmény 4670 percenkénti löketszámmal benzinüzemű motor által hajtva
- + Maximum teljesítmény 3916 percenkénti löketszámmal 1200 W-os motor által hajtva



Cikkszám

5132002796

RLM13E33S



1300 W fűnyíró, 33 cm vágási szélességgel

- + Erőteljes 1300 W-os motor, 33 cm-es vágási szélességgel
- + Több ponton állítható fogantyú magasság
- + A szélek mentén történő nyírás az EasyEdge™ funkciónak köszönhetően



Erő	1300W
Vágási szélesség (cm)	33
Hajtómű mechanizmus	Nem önjáró
Mulcsozó funkció	Igen
Súly (kg)	9
Cikkszám	5133002343

RLM15E36H



1500 W fűnyíró, 36 cm vágási szélességgel

- + 1500 W-os erőteljes motor 36 cm vágási szélességgel
- + Szegélyek mentén történő nyírás az EasyEdge funkciónak köszönhetően
- + Egy ponton, öt pozícióban állítható magasság 20 mm - 70 mm-ig



Erő	1500W
Vágási szélesség (cm)	36
Hajtómű mechanizmus	Nem önjáró
Mulcsozó funkció	Igen
Súly (kg)	11.5
Cikkszám	5133002345

RLM18E40H



1800 W fűnyíró, 40 cm vágási szélességgel

- + 1800 W-os erőteljes motor 40 cm-es vágási szélességgel
- + Szegélyek mentén történő nyírás az EasyEdge™ funkciónak köszönhetően
- + Egy ponton, öt pozícióban állítható magasság 20 mm - 70 mm-ig



Erő	1800W
Vágási szélesség (cm)	40
Hajtómű mechanizmus	Nem önjáró
Mulcsozó funkció	Igen
Súly (kg)	13
Cikkszám	5133002347

RLT3525



350 W szegélynyíró, 25 cm vágási szélességgel

- + Könnyű és erőteljes 350 W-os nagy teljesítményű motor
- + 25 cm-es vágási szélesség a gyors gyom és fű ritkításért
- + EasyEdge™ gyors váltást tesz lehetővé a szegélyező és vágó üzemmódok között



Erő	350W
Vágószélesség (cm)	25
Vágóhuzal átmérő (mm)	1.5
Damill adagoló rendszer	Ütköző fej
Súly (kg)	1.9
Cikkszám	5133002789

RBC1226I



1200 W fűkasza, 26 cm vágási szélességgel

- + Erőteljes 1200 W-os motor kiváló vágási teljesítményt nyújt
- + SmartTool technológia még nagyobb teljesítményt biztosít az Expand-it™ kiegészítőkhoz
- + 2 az 1-ben 26 cm-es Tri-Arc™ edzett acél kés a precíz vágásokért

Erő	1200W
Vágási szélesség Fűkasza kés (cm)	26
Vágási szélesség Szegélynyíró kés (cm)	38
Damill adagoló rendszer	Ütköző fej
Súly (kg)	5.1
Cikkszám	5133002506



EXPAND-IT ATTACHMENTS

Kiegészítő Expand-it adapterek a 60. oldalon.

RLT5127



500 W szegélynyíró, 27 cm vágási szélességgel

- + Könnyű és erős, 500 W-os nagy teljesítményű motor
- + Nagy, 27 cm-es vágási út, amellyel minden feladat gyorsan elvégezhető
- + EasyEdge™ gyors váltást tesz lehetővé a szegélyező és vágó üzemmódok között

Erő	500W
Vágószélesség (cm)	27
Vágóhuzal átmérő (mm)	1.6
Damill adagoló rendszer	Automatikus adagolás
Súly (kg)	2.8
Cikkszám	5133003639



RLT6130



600 W szegélynyíró, 30 cm vágási szélességgel

- + Erőteljes 600 W-os nagy teljesítményű motor a hatékony vágás érdekében
- + A kihúzható ütköző és az állítható fogantyú

Erő	600W
Vágószélesség (cm)	30
Vágóhuzal átmérő (mm)	1.6
Damill adagoló rendszer	Automatikus adagolás
Súly (kg)	2.9
Cikkszám	5133003641



RAC149

3 db damilorsó 1.5 mm damil szegélynyíróhoz

- + 3 db 1,5 mm-es damilorsó
- + Összesen 24 méter damil



Megnevezés: **RAC149**
Cikkszám: **5132003310**

RAC118

Komplett fej szegélynyíróhoz

- + Kompatibilis a Ryobi elektromos fűkaszával, beleértve az RLT3025F, RLT3025S, RLT3525S, RLT2523, RLT3525 és RLT3123
- + Kettősszálú damil és damilfej



Megnevezés: **RAC118**
Cikkszám: **5132002590**

RAC119

3 db orsó elektromos szegélynyírókhoz 1.2 mm damillal

- + Ryobi elektromos szegélynyírókhoz RLT3025F, RLT3025S, RLT3525S, RLT2523 és RLT3123.
- + Dupla damil és ütközőfej



Megnevezés: **RAC119**
Cikkszám: **5132002591**

RAC122

Automatikus adagolású orsó 1.5 mm sodort damillal

- + Kompatibilis a Ryobi elektromos fűnyírókkal, beleértve az RLT4027, RLT4125, RLT5027, RLT6030, RLT5127, RLT6130.



Megnevezés: **RAC122**
Cikkszám: **5132002670**

RAC123

3 db orsó vezetékes szegélynyíróhoz 1.5 mm damillal

- + 1.5 mm damil 3 csomag orsó vezetékes szegélynyírókhoz RLT4027, RLT5027, RLT6030



Megnevezés: **RAC123**
Cikkszám: **5132002671**

RAC109

2 db damilorsó 1.5 mm damillal



Megnevezés: **RAC109**
Cikkszám: **5132002645**

RPT4545E



450 W elektromos nyeles sövényvágó, 45 cm késsel

- + Erőteljes 450 W-os motor teljesítmény
- + 45 cm-es lézer vágott, nagyon precíz kés a tiszta vágásokért
- + 20 mm-es kések nagy ágak vágását teszik lehetővé



Erő	450W
Vágási kapacitás (mm)	20
Fűrészlap hossza (cm)	45
Fűrészlap sebessége (ford/perc)	1700
Súly (kg)	4.1
Cikkszám	5133002226

RHT4550



450 W sövényvágó, 50 cm késsel, 20 mm vágási szélességgel

- + Erőteljes és könnyű 450 W-os motor
- + Kettős mozgású, gyémántkőszűrűlésű kés a tiszta és precíz vágásokért
- + 50 cm-es fűrészlap az akár 20 mm-es átmérőjű ágakhoz



Erő	450W
Vágási kapacitás (mm)	20
Fűrészlap hossza (cm)	50
Fűrészlap sebessége (ford/perc)	1600
Súly (kg)	2.9
Cikkszám	5133002793

RHT5655RS



550 W sövényvágó, 55 cm késsel, 26 mm vágási szélességgel

- + A nagy teljesítményű és nagy nyomatékú 550 W-os motor kiváló teljesítményt nyújt
- + Egyszerű vágás az 55 cm-es, precíziós, gyémántkőszűrűlésű pengéknek köszönhetően
- + A 26 mm-es pengetávolságnak és fűrészelési funkcióknak köszönhetően nagyméretű ágak vágására képes



Erő	550W
Vágási kapacitás (mm)	26
Fűrészlap hossza (cm)	55
Fűrészlap sebessége (ford/perc)	1500
Súly (kg)	3.6
Cikkszám	5133003643

RHT6760RL



650 W sövényvágó, 60 cm késsel, 30 mm vágási szélességgel

- + A nagy teljesítményű és nagy nyomatékú 650 W-os motor kiváló vágási teljesítményt nyújt
- + A 60 cm-es, precíziós lézervágással készült gyémántkőszűrűlésű pengék rendkívül pontos és tiszta vágást biztosítanak
- + A 30 mm-es pengetávolságnak és fűrészelési funkcióknak köszönhetően nagyméretű ágak vágására képes



Erő	650W
Vágási kapacitás (mm)	30
Fűrészlap hossza (cm)	60
Fűrészlap sebessége (ford/perc)	1500
Súly (kg)	4.0
Cikkszám	5133003647

RHT6160RS



**600 W sövényvágó, 60 cm késsel,
28 mm vágási szélességgel**

- + A 60 cm-es gyémántkőszőrülésű pengék biztosítják a pontos vágást
- + Forgatható, 5 állású hátsó fogantyú
- + Kiegyensúlyozott és könnyű, ergonomikus kialakítás
- + HedgeSweep™ késvédővel használható



Erő	800W
Vágási kapacitás (mm)	28
Fűrészlap hossza (cm)	60
Fűrészlap sebessége (ford/perc)	1500
Súly (kg)	3.7
Cikkszám	5133003645

RHT8165RL



**800 W sövényvágó, 65 cm késsel,
34 mm vágási szélességgel**

- + A nagy teljesítményű és nagy nyomatékú 800 W-os motor kiváló vágási teljesítményt nyújt
- + A 65 cm-es, precíz lézervágott gyémántkőszőrülésű pengék rendkívül pontos és tiszta vágást biztosítanak
- + A 34 mm-es pengetávolságnak és fűrészelési funkciónak köszönhetően nagyméretű ágak vágására képes



Erő	800W
Vágási kapacitás (mm)	34
Fűrészlap hossza (cm)	65
Fűrészlap sebessége (ford/perc)	1500
Súly (kg)	4.0
Cikkszám	5133003649

RPP750S



750 W elektromos ágvágó, 20 cm láncvédővel

- + Erőteljes 750 wattos motor
- + 20 cm Oregon® lánc és láncvédő
- + Nagy nyomatékú teljesítmény 10 m/s láncsebességgel



Erő	750W
Láncvezető hossza (cm)	20
Lánc sebesség (m/s)	10
Olajtartály kapacitása (l)	0.08
Súly (kg)	3.8
Cikkszám	5133002228

RPP755E



750 W nyeles ágvágó 25 cm láncvezetővel

- + 2,7 m-ig meghosszabbítható nyél. Akár a 4 m-es ágak is elérhetőek
- + 15° fokban elfordítható fej a könnyű vágásért, még a szűk és nehezen elérhető helyeken is
- + Nagy nyomatékú teljesítmény 10 m/s láncsebességgel



Erő	750W
Láncvezető hossza (cm)	25
Lánc sebesség (m/s)	10
Olajtartály kapacitása (l)	0.08
Súly (kg)	3.8
Cikkszám	5133002321

RCS1935B



**1900 W elektromos láncfűrész
35 cm láncvezetővel**

- + Erőteljes 1900 W motor
- + 35 cm lánc és láncvezető
- + 15 m/s láncsebesség kiváló vágási teljesítményt biztosít



Erő	1900W
Láncvezető hossza (cm)	35
Lánc sebesség (m/s)	15
Szerszámnélküli láncfeszesség állítás	Igen
Súly (kg)	4.7
Cikkszám	5133004338

RCS2340B



2300 W láncfűrész, 40 cm láncsal

- + Erőteljes 2300 W motor
- + 40 cm Oregon® lánc és láncvezető
- + 16 m/s láncsebesség kiváló vágási teljesítményt biztosít



Erő	2300W
Láncvezető hossza (cm)	40
Lánc sebesség (m/s)	16
Szerszámnélküli láncfeszesség állítás	Igen
Súly (kg)	4.8
Cikkszám	5133004340

RBV3000CSV



3000 W lombfúvó- és szívó

- + Erőteljes 3000 W-os motor
- + Átváltás lombfúvó és szívó funkció között, könnyű eltávolítása az orrszéknek, gyors váltás a szívó és fúvó mód között
- + Két sebességi fokozat maximális áramlást biztosít 375 km/óra, csendes üzemmód



Erő	3000W
Levegőáramlási sebesség (km/óra)	375
Levegő mennyisége (m ³ /perc)	14
Mulcszó arány	16:1
Gyűjtő zsák mérete (l)	45
Súly (kg)	4.2
Cikkszám	5133002188

RBV3000CESV



3000 W lombfúvó- és szívó

- + Erőteljes 3000 W-os motor
- + Új 3 az 1-ben kialakítás, lombfúvó és szívó, a gép használható csak lombfúvóként, vagy csak lombszívóként vagy mindkét csővel
- + Fordulatszám előválasztó, max. légáramlási sebesség 375 km/óra csendes üzemmóddal



Erő	3000W
Levegőáramlási sebesség (km/óra)	375
Levegő mennyisége (m ³ /perc)	16
Mulcszó arány	16:1
Gyűjtő zsák mérete (l)	45
Súly (kg)	5.1
Cikkszám	5133002190

RY110PWA



110 BAR elektromos nagynyomású mosó

- + A nagy teljesítményű 1400 W-os motor 110 BAR maximális nyomást és 390 l/óra maximális áramlást biztosít
- + Rendkívül kompakt kialakítás beépített hordozó fogantyúval
- + Fedélzeti tároló tömlő, ravaszpisztoly és szórópálca számára



Erő	1400W
Max. nyomás (bar)	110
Áramlási sebesség (l/óra)	390
Tömlő hossza (m)	5
Szállítási terjedelem	Turbó fúvókával, szórópisztollyal, mósószer tartóval szállítva
Cikkszám	5133005365

RY120PWA



120 BAR elektromos nagynyomású mosó

- + A nagy teljesítményű 1600 W-os motor 120 BAR maximális tisztítónyomást és 420 l/óra maximális áramlást biztosít
- + A tartós és rugalmas acélfonatú tömlő ellenáll a töréseknek a könnyű tisztítás érdekében



Erő	1600W
Max. nyomás (bar)	120
Áramlási sebesség (l/óra)	420
Tömlő hossza (m)	5m
Szállítási terjedelem	Turbó fúvókával, szórópisztollyal szállítva
Cikkszám	5133005367

RY130PWA



130 BAR elektromos nagynyomású mosó

- + A nagy teljesítményű 1600 W-os motor 130 BAR maximális nyomást és 420 l/óra maximális áramlást biztosít
- + A tartós és rugalmas acélfonatú tömlő a könnyű tisztítás érdekében
- + Kompakt, kerekes kialakítás a könnyű szállítás érdekében



Erő	1600W
Max. nyomás (bar)	130
Áramlási sebesség (l/óra)	420
Tömlő hossza (m)	5
Szállítási terjedelem	Turbó fúvókával, szórópisztollyal, felület tisztító kefével szállítva
Cikkszám	5133005421

RY140PWA



140 BAR elektromos nagynyomású mosó

- + A nagy teljesítményű 1800 W-os motor 140 BAR maximális nyomást és 420 l/óra maximális áramlást biztosít
- + A tartós és rugalmas acélfonatú tömlő a könnyű tisztítás érdekében
- + Tömlődob a tömlő gyors és egyszerű tárolásáért



Erő	1800W
Max. nyomás (bar)	140
Áramlási sebesség (l/óra)	420
Tömlő hossza (m)	6
Szállítási terjedelem	Turbó fúvókával, szórópisztollyal, kefével, nagy felület tisztító és forgófejes kefével szállítva
Cikkszám	5133005369

RY150PWA



150 BAR elektromos nagynyomású mosó

- + A nagy teljesítményű 2000 W-os motor 150 BAR maximális nyomást és 450 l/óra maximális áramlást biztosít
- + A magasnyomású tömlőkeres használata közben letekerceseli a tömlőt anélkül, hogy megbillenne, így maximális mobilitást biztosít a kertben



Erő	2000W
Max. nyomás (bar)	150
Áramlási sebesség (l/óra)	450
Tömlő hossza (m)	8
Szállítási terjedelem	Turbó fúvókával, szórópisztollyal, kefével, tartály nélküli felület tisztító és forgófejes kefével szállítva
Cikkszám	5133005371

RY170PWA



170 BAR elektromos nagynyomású mosó

- + A nagy teljesítményű, 2500 W-os szénkefe nélküli indukciós motor 170 BAR maximális nyomást és 470 l/óra maximális áramlást biztosít
- + A tartós és rugalmas acélfonatú tömlő ellenáll a meghajlásnak a könnyű tisztítás érdekében



Erő	2500W
Max. nyomás (bar)	170
Áramlási sebesség (l/óra)	470
Tömlő hossza (m)	10
Szállítási terjedelem	Turbó fúvókával, szórópisztollyal szállítva
Cikkszám	5133005373

RAC772

Felület tisztító

- + A 25 cm-es felület tisztító kompatibilis a Ryobi magasnyomású mosókkal 140 BAR-ig.
- + Az ikerfúvókák forgognak, hogy könnyedén eltávolítsák a makacs szennyeződéseket, sarat a kültéri felületekről. Ez a tartozék kiválóan alkalmas kemény felületekhez, például járdákhoz, felhajtókhoz és teraszokhoz.



Megnevezés: RAC772
Cikkszám: 5132005616

RAC774

Tisztító kefe fix

- + Ez a kefe ideális különféle felületek, például kerti bútorok, autók vagy télikertek tisztítására.
- + A puha sörtéknek köszönhetően nem kell attól tartania, hogy megkarcolja a felületeket, miközben súrolja a makacs szennyeződéseket
- + Használja Ryobi mosószerrel együtt, hogy a felületek még jobban csillogjanak!



Megnevezés: RAC774
Cikkszám: 5132005528

RAC775

Nagynyomású mosó mosószer tartály

- + Kompatibilis a nagynyomású mosókkal 170 BAR maximális nyomásig
- + A 600 ml-es újratölthető tartály erőteljes habot biztosít bármilyen felület habosításához
- + Alkalmas minden Ryobi mosószerhez és egyéb mosószerre



Megnevezés: RAC775
Cikkszám: 5132005529

RAC777

Nagynyomású mosó mosó lándzsa

- + Mosó lándzsa állítható fúvókával. Váltson keskeny fúvókáról szélesebbre a különféle tisztítási alkalmazásokhoz
- + Kompatibilis a 100-150 BAR Ryobi magasnyomású mosókkal



Megnevezés: RAC777
Cikkszám: 5132005530

RAC778

Nagynyomású mosó turbó lándzsa

- + Kompatibilis a 100-150 BAR Ryobi magasnyomású mosókkal
- + A turbófúvóka lehetővé teszi a szennyeződés gyors eltávolítását. Ideális az időjárás által megviselt vagy erősen szennyezett területek tisztítására
- + Maximális nyomás a szennyeződés maximális eltávolításáért



Megnevezés: RAC778
Cikkszám: 5132005531

RAC779

Nagynyomású mosó acélszál erősítésű tömlő

- + A 8 méteres acélerősítésű tömlő kompatibilis a 100-140 BAR nyomású Ryobi magasnyomású mosókkal
- + Az acélszál erősítésű tömlők nagyobb szilárdságot biztosítanak, mint a hagyományos nagynyomású mosótömlő.



Megnevezés: RAC779
Cikkszám: 5132005532

RAC780

Nagynyomású mosó Kärcher adapter

- + Használja kedvenc Kärcher tartozékait a Ryobi magasnyomású mosógépen. Ezt az adaptert úgy tervezték, hogy lehetővé tegye meglévő tisztítóeszközök használatát



Megnevezés:	RAC780
Cikkszám	5132005533

RAC784

Nagynyomású mosó vízbemeneti szűrő

- + Ez a szűrő kompatibilis az összes Ryobi AC nagynyomású mosóval, és használható a versenytárs tartozékok cseréjeként.
- + Csatlakoztassa a kerti tömlőt egy nagynyomású mosóhoz



Megnevezés:	RAC784
Cikkszám	5132005534

RAC785

Forgókefe

- + A forgó kefe még nagyobb tisztítóerőt biztosít. A puha sörték gyengéd, de hatékony tisztítást biztosítanak minden sima felületen.
- + Mosószerrel vagy anélkül használható különféle alkalmazásokhoz!



Megnevezés:	RAC785
Cikkszám	5132005535

RAC786

Nagynyomású mosó csőtisztító tömlő

- + Ryobi csőtisztító tömlővel távolítsa el a törmelékét és dugulásokat a csövekben vagy a lefolyókban
- + Helyezze be a fűvókát, és figyelje, amint nagynyomású vízszugár elötör



Megnevezés:	RAC786
Cikkszám	5132005536

RAC788

Nagynyomású mosó O-gyűrű

- + Csere O-gyűrűk a nagynyomású mosóhoz. Különböző átmérőjű gyűrűket tartalmaz



Megnevezés:	RAC788
Cikkszám	5132005537

RAC790

Adapter a nagynyomású mosó régi tartozék új mosóhoz való csatlakoztatásához

- + Régi Ryobi nagynyomású mosó tartozékait, használja az új mosóval. Az adapterrel csatlakoztassa régi tartozékait
- + Kompatibilis a Ryobi nagynyomású mosókkal; 100 BAR és 150 BAR között



Megnevezés:	RAC790
Cikkszám	5132005538

RAC791

Adapter a nagynyomású mosó új tartozék régi mosóhoz való csatlakoztatásához

- + Ezzel az adapterrel továbbra is használhatja régi Ryobi magasnyomású mosóját, de próbálja ki mesés új tartozékainkat. Használja ezt az adaptert, és még rengeteg tisztítóeszközhöz férhet hozzá!

Megnevezés:	RAC791
Cikkszám	5132005539



RSH3045U



3000 W csendes működésű komposztaprító, 45 mm vágási kapacitással

- + 3000 W csendes működésű komposztaprító akár 45 mm-es ágak aprításához
- + Hajtómű dobbal kialakítva a csendes és pontos vágásért
- + Automatikusan behúzza az ágakat



Ajánlott tartozék: RAC351 és Cikkszám: 5132002646

Erő	3000W
Vágórendszer	Aprító dob
Max. vágási átmérő (mm)	45
Gyűjtő tartály kapacitása (L)	55
Súly (kg)	21
Cikkszám	5133004335

RSH2545B



2500 W komposztaprító, 45 mm vágási kapacitással

- + Erőteljes 2500 W-os komposztaprító
- + Két megfordítható edzett acél kés foszlány ágak, bozótok és cserjék finom aprításához
- + Az ágak adagolása egy toló rúd segítségével történik, távol tartja az ujjakat a vágókésektől



Ajánlott tartozék: RAC351 és Cikkszám: 5132002646

Erő	2500W
Vágórendszer	Késes
Max. vágási átmérő (mm)	45
Gyűjtő tartály kapacitása (L)	40
Súly (kg)	13.4
Cikkszám	5133002512

RY1400SF35B



1400 W gyepszellőztető és talajlazító, 35 cm munkaszélesség

- + 4 munka mélység a könnyű fűmaradék és moha eltávolításért
- + Talajlazító henger 16 acél késsel
- + 55 L fűgyűjtő és szellőztető hengerrel együtt szállítva



Erő	1400W
Vágási szélesség (cm)	35
Cikkszám	5133004656

RAC822

55 l gyűjtőkosár

- + Nagy, 55 literes fűgyűjtő a Ryobi vezetékes és vezeték nélküli 18 V-os gyepszellőztetőhöz



Megnevezés:	RAC822
Cikkszám	5132004633

RAC821

Gyepszellőztető henger

- + A gyeplazítása a talajba szúródó tüskék segítségével történik, hogy a levegő, a víz és a tápanyagok elérjék a fű gyökereit



Megnevezés:	RAC821
Cikkszám	5132004632



RYOBI

TELJESÍTMÉNY ~~BENZIN~~ NÉLKÜL

#DoYourPart



HALKABB
TELJESÍTMÉNY



ZERO
KÁROSANYAG-
KIBOCSÁTÁS



NINCS
MOTORSZERVIZ



KÉNYELMES
INDÍTÁS

Techtronic Industries Eastern Europe

Komitetu Obrony Robotnikow 45A

02-146 Warszawa

Tel: +36 1 999 6795

Fax: +44(0) 1628 894 401

E-mail: iroda@tti-emea.com

Web: <https://hu.ryobitools.eu/>

A katalógus tartalma a nyomtatás időpontjában helyes. A Ryobi fenntartja a képek előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát. A RYOBI® védjegy a Ryobi Limited által kiadott engedély alapján használható.



* Akkus táplálású és elektromos gépek esetén a szavatosság 2 évről 3 évre történő kiterjesztéséhez regisztráció szükséges. Szavatossági feltételekkel és kiterjesztési regisztrációval kapcsolatos részletes információ vonatkozásában kérjük, látogassa meg www.ryobitools.eu weblapunkat a vásárlástól számított 30 napon belül. Ez a szavatosság az Európai Közösség, Svájc, Izland, Norvégia, Liechtenstein, Törökország, Országok fogyasztóira érvényes. E területeken kívüli esetben, kérjük forduljon a megbízott RYOBI értékesítőhöz annak meghatározásához, hogy vonatkozik-e más szavatosság.

**Az összes benzines gépre a fogyasztói 2 éves jótállás vonatkozik. A benzines gépek nem regisztrálhatóak a 3 éves kiterjesztett jótállásra.